

Product Description

Nombre del producto:	Zapatos de trabajo de bajo costo resistente al aeropuerto de aceite de tobillo
Artículo No:	TM216G-L
Arriba y suela:	Superior: cuero de microfibra Suela: PU / PU Suela de densidad dual
Dedo del pie:	1. Tapa de punta compuesta para ser resistentes a los 200 julios. Para proteger los pies de pie sin peligro. 2. No también se proporciona.
Misuela:	1. Las plantillas antiendetración no metálicas para ser resistentes a la punción 1100 Newton. Para proteger sus pies sin pinchazo por uñas o objetos afilados. 2. No también se proporciona
Collar:	Cuero de microfibra
Lengua:	PU Cuero Artificial
Recubrimiento:	Tela de malla de aire suave (se mantendrá a los pies cómodos)
Sockliner:	Las plantillas de alta poliez poli moldeadas antiestáticas u otras como sus requisitos (reducen enormemente los pies de dolor y fatiga del trabajo diario)
Construcción:	Inyección de PU
Altura:	Tobillo bajo
Tamaño:	EUR 37-47
Estándar:	CE EN ISO 20345: 2011 S1-P SRC u otros.
Garantía:	6 meses
Paquete:	1 pares por cEmbalaje de caja interior OLOR, 10 pares en una caja de cartón.
Tamaño del cartón	58.5 x 40 x 32.5 cm
Cantidad de carga de contenedor:	Contenedor de 3300 Pares / 1x20 ' Contenedor de 6600 pares / 1x40 '

Product Pictures





[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY