

Product Description

Nombre del producto:	Zapatos de trabajo de seguridad a prueba de pinchazos con punta compuesta de cuero negro de tobillo bajo
Artículo No:	TM5001
Parte superior y suela:	Serraje vacuno corregido PU / PU de doble densidad
Puntera:	Puntera de material compuesto ser resistente al impacto 200 julios. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) No también se proporciona.
Entresuela:	Plantillas no metálicas anti-penetración resistentes a pinchazos 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) No también se proporciona.
Estándar:	CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Estilo:	zapatos de trabajo con cordones
Collar:	Cuero artificial PU
Lengua:	Cuero artificial PU
Recubrimiento:	Tejido de malla de aire transpirable, mantendrá tus pies cómodos.
Plantilla:	EVA moldeada recubierta con tela de malla de aire u otros
Construcción:	Inyección de PU
Talla:	38-46 EUR
Garantía:	6 meses
Uso:	sitio de construcción, minería, industria petrolera, trabajo en general, etc.
Función:	Slabio / aceite / impacto / resistente a perforaciones, antiestático, impermeable, absorción de impactos
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es 58,5 x 40 x 32,5 centímetros
Cantidad de carga de contenedor:	Contenedor de 3200 pares / 1x20 ' Contenedor de 6400 pares / 1x40 '

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY