

Product Description

| | |
|----------------------------------|---|
| Nombre del producto: | Zapatos de trabajo minera de bajo tobillo |
| Artículo No: | Tmc4008 |
| Arriba y suela: | Suela superior de cuero de Nubuck, suela de goma natural |
| Puntera: | Tapa de punta de acero para ser resistentes a los 200 julios resistentes al impacto. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 estándar) No también se proporciona. |
| Suela media: | Placa de acero para ser resistente a la punción 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 estándar) No también se proporciona. |
| Estándar: | CE EN ISO 20345 SBP SRC u otros |
| Collar: | Tela de malla y tejido de alta densidad oxford |
| Lengua: | Tela Oxford de alta densidad |
| Recubrimiento: | Tela de malla de aire negro |
| Sockliner: | EVA moldeado recubierto con tela de malla o alta poli |
| Construcción: | Cementado |
| Altura: | Tobillo bajo |
| Tamaño: | 38-46 |
| Garantía: | 5 meses |
| Función: | SLip / aceite / impacto / resistente a la punción, antiestático y resistente al agua disponible, absorción de golpes |
| Paquete: | 1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es 58.5 x 40 x 32.5 cm |
| Cantidad de carga de contenedor: | Contenedor de 3300 Pares / 1x20 ' Contenedor de 6600 pares / 1x40 ' |

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



Bondness Test ≥ 4.0 N/mm



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY