

Nombre de producto:	Botas de cuero del soldador del montar a caballo, altos cargadores del trabajo del tobillo
No. del artículo:	W1001
Superior y planta del pie:	Split repujado parte superior de cuero, planta del pie de la PU, con la raya reflexiva
Del:	1. el casquillo de acero del dedo del pie a ser resistente de impacto. (ASTM F2413-05 m i/75 c/75, CE ENISO 20345 estándar, una variedad de <b>montaje</b> para elegir)
	2. el dedo del pie no-de acero también se proporciona.
Placa de acero: (entresuela de acero)	1. placa de acero a ser puntura resistente. (ASTM f2413-05 m i/75 c/75, estándar del CE ENISO 20345, una variedad de guarnición a elegir de)
	2. la placa no de acero también se proporciona
Collar:	No
Lengua:	No
Guarnición:	No
Sockliner:	Cojín cómodo
Construcción:	PU inyección
Altura:	Alta Corte
Tamaño:	4-12 (38-46)
Garantía:	5 meses, calidad resistente y sólida.
Paquete:	Embalaje interno de la caja del color, 10 pares en un cartón
Tamaño del cartón	
Cargue la cantidad de envase:	2000 pares/1x20 ' envase 5000 pares/1x40 ' HQ contenedor

**Alto tobillo que monta los cuadros de los cargadores:**



**Botas modelo único show:**



Sole style: 2017

Sole style: 2015

Sole style: 2000

Sole style: 3000

Sole style: 2016

Sole style: 4000

Sole style: 6000

Sole style: 8000

Sole style: 7000

Sole style: 1000

Sole style: 9000

Sole style: 5000

Sole style: 8080

Sole style: 1000P

Sole style: 1001