

Nom du produit :	Bottes en acier d'orteil jaune
No d'article :	106-2
couleur de botte de pluie	Haut jaune avec semelle nitrile
Taille :	37-47 (3-13)
Hauteur :	38 cm (MOYENNE)
Poids moyen	2.0kgs V pr (sans embout d'acier et de tôles d'acier)
matériel supérieur	matériel de PVC pur 100 % + plastifiant pour seule et (facile à laver)
bottes de pluie doublé	Polyester (tissu facilement séchée)
Construction	Injection de PVC
Norme	Répondre aux normes CE
Caractéristiques	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. eau V acide V alcalin V huile V graisse bottes pvc résistant, antidérapant, antistatique.</li> <li>2. semelle est résistante à l'abrasion et les contrats.</li> <li>3. protection cheville, absorption d'énergie sur la région de siège de talon, renforcement des orteils et du talon</li> <li>4. résistant aux basses températures.</li> <li>5. acier résistant orteil (200J), en acier résistant à la plaque (1100 N).</li> </ol>
Garantie :	5 mois, qualité robuste et solide.
Paquet :	1 paire par sac en polyéthylène de 10 paires par carton
Taille de carton	50x30x48cm
G.W.VN.W.. :	21KGSV20KGS
quantité de chargement de conteneurs :	3800 couples V récipient 1 x 20\ 7600 paires V récipient 1 x 40\ 9000 paires V récipient du QG 1 x 40\

#### Fiche de données de sécurité bottes de pluie :

Taille	Hauteur (cm)	Épaisseur du haut (mm)	Poids (kg)	Longueur semelle intérieure
37V3	36	1,8 à 2,5	1.8	23,0
38V4	37	1,8 à 2,5	1,85	24,6
39V5	37,8	1,8 à 2,5	1,9	25.2
40V6	38,0	1,8 à 2,5	1.95	25,8
41V7	38,2	1,8 à 2,5	2..00	26.4
42V8	38,5	1,8 à 2,5	2.075	27,0
43V9	38,8	1,8 à 2,5	2.15	27,6
44V10	39	1,8 à 2,5	2.20	28.2
45V11	39,2	1,8 à 2,5	2.26	28,8
46V12	39,5	1,8 à 2,5	2.30	29,4
47V13	39,7	1,8 à 2,5	2.35	30,0

#### Bottes de sécurité jaune de wellington :



