

## Product Description

Nom du produit:	Bottes de gomme de sécurité en PVC résistant aux produits chimiques blancs pour l'industrie alimentaire
Numéro d'article:	108-1
couleur de botte de pluie	tige blanche avec semelle blanche
Taille:	39-46 (5-12)
La taille:	38 cm / 33 cm / 28 cm (MOYENNE)
Poids moyen	2,0 kg / pr (sans embout en acier et plaque en acier)
Tige et semelle	100% PVC pur
Doublure	Polyester (tissu facilement séché)
Construction	Injection PVC
la norme	Répondre à la norme CE
Caractéristiques	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bottes en PVC / eau / acide / alcali / huile / graisse résistantes, antidérapantes et antistatiques.</li> <li>2. la semelle extérieure est résistante à l'abrasion et contractée.</li> <li>3. Protection de la cheville, absorption d'énergie sur la région du siège du talon, renforcement de l'orteil et du talon</li> <li>4. résistant aux basses températures.</li> <li>5. Bout en acier résistant (200J), plaque en acier résistant (1100 N).</li> </ol>
Garantie:	5 mois, qualité robuste et solide.
Paquet:	1 paire par poly sac, 10 paires par carton
Taille du carton	50x30x48cm
G.W./N.W .:	21KGS / 20KGS
quantité de conteneurs de chargement:	3800 paires / conteneur 1x20'GP 7600 paires / conteneur 1x40'GP 9000 paires / conteneur HQ 1x40'HQ

### Fiche technique des bottes de travail:

Taille	Hauteur (cm)	Épaisseur de la tige (mm)	poids (kg)	Longueur de semelle intérieure (cm)	Largeur semelle intérieure (cm)
40/6	36	2.0-3.5	2	25,8	9,8
41/7	36,5	2.0-3.5	2,05	26,4	10.1
42/8	37	2.0-3.5	2.1	27,0	10,3
43/9	37,5	2.0-3.5	2.15	27,6	10,5
44/10	38	2.0-3.5	2.2	28,2	10,8
45/11	38,5	2.0-3.5	2,25	28,8	11
46/12	39	2.0-3.5	2.3	29,4	11,2

## Product Pictures







**Automatic Injection  
Molding Machine**



**Puncture  
Testing Machine**



**Impact Resistant  
Testing Machine**



**Tensile  
testing machine**

# Deburring





# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY