

Nom du produit:	Pvc résistant de botte de pluie de sécurité de site de construction d'huile standard d'huile de la CE pour le travail
Numéro d'article:	108-9
couleur de botte de pluie	Empeigne noire à semelle rouge
Taille:	38-46 (4-12)
La taille:	38cm / 33cm / 28cm (MOYENNE)
Poids moyen	2.0kgs / pr (sans embout en acier et plaque en acier)
matériau supérieur	100% PVC pur (facile à laver)
botte de pluie doublées	Polyester (tissu facilement séché)
Construction	Injection de PVC
la norme	Répondre à la norme CE, CE EN ISO 20345 S5
Les caractéristiques	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bottes en PVC antidérapantes, antidérapantes, résistantes à l'eau, aux acides, aux alcalis, aux huiles et aux graisses.</li> <li>2. La semelle extérieure est résistante à l'abrasion et aux chocs.</li> <li>3. Protection de la cheville, absorption d'énergie sur la région du siège du talon, renforcement de la pointe et du talon</li> <li>4. résistant aux basses températures.</li> <li>5. Acier résistant aux orteils (200J), résistant aux tôles d'acier (1100 N).</li> </ol>
Garantie:	5 mois, qualité robuste et solide.
Paquet:	1 paire par poly sac, 10 paires par carton
Taille du carton	50x30x48cm
G.W./N.W .:	21KGS / 20KGS
quantité de conteneurs de chargement:	3800 paires / conteneur 1x20 ' 7600 paires / conteneur 1x40 ' 9000 paires / conteneur HQ 1x40 '

Taille	Longueur de Unique	Largeur de Unique	Périmètre de corps	la taille de démarrage
38	252.5mm	93.5mm	416mm	347mm
39	252.5mm	93.5mm	416mm	347mm
40	259.5mm	95.3mm	423mm	347mm
41	266.5mm	97.1mm	430mm	352mm
42	273.5mm	98.9mm	437mm	352mm
43	280.5mm	100.7mm	444mm	357mm
44	287.5mm	102.5mm	451mm	357mm
45	294.5mm	104.3mm	458mm	362mm
46	301.5mm	106.mm	465mm	362mm

**Bottes de pluie noires Safety:**



