## Product Description

| | |
|---|---|
| Nom du produit: | Chaussures de sécurité pour le travail en acier absorbant les chocs résistant à l'huile |
| Numéro d'article: | 11K |
| Dessus et semelle: | Tige: cuir de nubuck fendu<br>Semelle: Semelle PU double densité |
| Doigt de pied: | 1. Embout en acier résistant aux chocs 200J |
| | 2. Un embout en acier est également fourni. |
| Semelle intermédiaire: | 1. La tôle d'acier doit être résistante aux perforations de 1100 Newton. |
| | 2. une plaque autre qu'en acier est également fournie |
| Collier: | Cuir artificiel PU |
| Langue: | Cuir artificiel PU |
| Doublure: | Tissu mesh respirant |
| Semelle de propreté: | EVA moulé revêtu de tissu à mailles d'air ou autres selon vos exigences |
| Construction: | Injection de PU |
| La taille: | Coupe moyenne |
| Taille: | 4—12 (38-46) |
| La norme: | SB-P |
| Garantie: | 6 mois |
| Paquet: | Emballage intérieur en carton de couleur, 10 paires dans un carton. |
| Taille du carton | 59x44x33cm |
| Quantité de chargement du conteneur: | 2600pairs / 1x20 'conteneur<br>5200 paires / 1x40 'conteneur |

## Product Pictures

SHOCK ABSORBTION
EN - 20345
OIL & ACID RESISTANT