


Product Description

| | |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit: | Chaussures de sécurité antidérapante en cuir marron antidérapante |
| Numéro d'article: | 3096 |
| Upper et Sole: | Split Crazy Horse Cuir Tige Semelle Soft Eva & Caoutchouc |
| Embout: | Casquette en acier pour être un impact résistant à 200 joules. (ASTM F2413-18 m I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non est également fourni. |
| Mi-semelle: | Anti-pénétration non métallique mi-semelle à la semelle à ponction résistant à la perforation 1100 Newton. (ASTM F2413-18 m I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non est également fourni. |
| Standard: | CE EN ISO 20345 SBP SRC ou autres |
| Dentelle: | Chaussures rondes durables en dentelle |
| Collier: | Cuir artificiel PU |
| Langue: | Daim |
| Garniture: | Tissu de maille d'air respirant |
| SOCKLINER: | Eva moulé ou hi-poly ou pu |
| Construction: | Cimenté |
| Hauteur: | Cheville basse |
| Taille: | 38-46 |
| Garantie: | 6 mois |
| Fonction: | SLèvres / Huile / Impact / Pertinence résistant, anti-statique et résistant à l'eau disponible, Absorption des chocs |
| Paquet: | 1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille de la carton est 58,5 x 40 x 32,5 cm |
| Charge Quantité de conteneur: | 3300 parties / 1x20 'conteneur 6600 Pairs / 1x40 'Conteneur |

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



Bondness Test ≥ 4.0 N/mm



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY