

Product Description

Nom du produit:	Chaussures de sécurité de style sport à cheville basse
Numéro d'article:	536
Upper et Sole:	Tissu de tricot à mouche 3D respirant d'air Semelle en caoutchouc naturel
Embout:	Casquette en acier pour être un impact résistant à 200 joules. (ASTM F2413-18 m I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non est également fourni.
Mi-semelle:	Anti-pénétration non métallique mi-semelle à la semelle à ponction résistant à la perforation 1100 Newton. (ASTM F2413-18 m I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non est également fourni.
Standard:	CE EN ISO 20345 SBP SRC ou autres
Dentelle:	Chaussures plates durables en dentelle
Collier et langue:	Tissu haute densité
Poids:	900g par paire
Garniture:	Tissu de maille d'air respirant
SOCKLINER:	Eva moulé ou hi-poly ou pu
Construction:	Cimenté
Hauteur:	Cheville basse
Taille:	36-46
Garantie:	3 mois
Fonction:	SLèvre / huile / impact / perforation résistante, légère, respirante, absorption des chocs
Paquet:	1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille de la carton est 58,5 x 40 x 32,5 cm
Charge Quantité de conteneur:	3300 parties / 1x20 'conteneur 6600 Paires / 1x40 'Conteneur

Product Pictures









Air breathable 3D fly knitting fabric



SAFETY PROTECTION



prevent puncture $\geq 1100\text{N}$

SAFETY PROTECTION

Impact resistant $\geq 200\text{J}$



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY