

Product Description

Nom du produit:	Chaussures de sécurité à l'atelier respirant antidérapant Sport
Numéro d'article:	605
Upper et Sole:	Tige en tissu tricoté de vol 3D respirant d'air, Soleil Soft Eva
Embout:	Casquette en acier pour être un impact résistant à 200 joules. (ASTM F2413-18 m I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non est également fourni.
Mi-semelle:	Anti-pénétration non métallique mi-semelle à la semelle à ponction résistant à la perforation 1100 Newton. (ASTM F2413-18 m I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non est également fourni.
Standard:	CE EN ISO 20345 SBP SRC ou autres
Dentelle:	Chaussures rondes durables en dentelle
Collier et langue:	Tissu tricoté 3D volant
Poids:	730g par paire
Garniture:	Tissu de maille d'air respirant
SOCKLINER:	Eva moulé ou hi-poly ou pu
Construction:	Cimenté
Hauteur:	Cheville basse
Taille:	38-46 EUR
Garantie:	6 mois
Fonction:	SLèvre / huile / impact / perforation résistant, anti-statique, légère, respirant, absorption des chocs
Paquet:	1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille de la carton est 58,5 x 40 x 32,5 cm
Charge Quantité de conteneur:	3300 parties / 1x20 'conteneur 6600 Pairs / 1x40 'Conteneur

Product Pictures



PUNCTURE RESISTANT



IMPACT RESISTANT



SUPER LIGHT



Huade®

重量

0.0383

克

去皮

单位

交流

置零

去皮

上海华德衡器有限公司





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY