Product Description

Nom du produit:	Anticaleçonrespirantétésporttapersécuritédes chaussuresacierdoigt de piedcasquette
Article No:	801
Supérieur et semelle:	Le tissu est en tissu de tricot à mouche 3D, la semelle est pu
Embout:	Le capuchon d'orteil en acier ou le capuchon de l'orteil composite pour être résistant à l'impact 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non est également fourni.
Semelle intermédiaire:	Semelles anti-pénétration non métalliques pour être résistante à la perforation 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non est également fourni.
Masse:	530 grammes / par pièce
Couleur:	Noir ou gris
Collier:	Tissu de tricot à mouche 3D
Langue:	Tissu de tricot à mouche 3D
Garniture:	tissu en maille d'air respirant pour un ajustement de confort
Sockliner:	Eva moulé ou hi-poly ou pu
Construction:	Injection
Hauteur:	Cheville basse
Taille:	38-46
Garantie:	3 mois
Une fonction:	slèvre / huile / essence / chimique / impact / perforation résistante, anti-statique, absorption de choc, poids léger, respirant.
Emballer:	1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille du carton est58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantité de chargement de conteneur:	Contauteur de 3200 paires / 1x20 ' Conteneur de 6400 paires / 1x40 ’

Product Pictures

SAFETY SHOES

Model

SAFETY SHOES

SAFETY SHOES

SAFETY SHOES

TIGER MASTER
TIGER MASTER
SAFETY SHOES
SAFETY SHOES

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY