Product Description

Nom du produit:	Chaussures de sécurité sport antidérapantes en composite résistant à la perforation d'orteil en composite
Numéro d'article:	BTA044
Tige et semelle:	Cuir de vachette véritable Semelle de créativité à double densité PU / PU
Embout:	Bout composite résistant aux chocs de 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345) Non est également fourni.
Semelle intermédiaire:	Semelle intermédiaire anti-pénétration non métallique pour une résistance à la perforation de 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345) Non est également fourni.
Dentelle:	Chaussures rondes durables en dentelle
Collier:	Tissu oxford haute densité
Langue:	Tissu en maille haute densité
Garniture:	Tissu en mesh respirant
Semelle intérieure:	Moulé EVA ou HI-POLY ou PU
Construction:	Injection de PU
La taille:	Cheville basse
Taille:	37 à 47 EUR
Garantie:	6 mois
Fonction:	Sans métal, slèvre / huile / choc / résistant à la perforation, antistatique, absorption des chocs
Paquet:	1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille du carton est 58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantité de chargement de conteneur:	3300pairs / 1x20 'conteneur 6600pairs / 1x40 ’conteneur

Product Pictures

TIGER MASTER

TIGER MASTER®
SAFETY SHOES

https://safetyshoesfactory.com

COMPOSITE TOE CAP

NON-METALLIC ANTI PENETRATION MID SOLE

ANTI-STATIC SHOE

METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

HEEL ENERGY ABSORPTION

YOUR SAFETY IS OUR CONCERN!

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY