

## Product Description

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nom du produit:                      | Tiger Master Brand chaussures de sécurité sport   |
| Numéro d'article:                    | BTA046  |
| Tige et semelle:                     | Cuir de vachette véritable<br>Semelle de créativité à double densité PU / PU  |
| Embout:                              | Bout composite résistant aux chocs de 200 joules.<br>(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345)<br>Non est également fourni.  |
| Semelle intermédiaire:               | Semelle intermédiaire anti-pénétration non métallique pour une résistance à la perforation de 1100 newton.<br>(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345)<br>Non est également fourni. |
| Style:                               | Chaussures de sécurité lacées   |
| Dentelle:                            | Chaussures rondes durables en dentelle  |
| Collier:                             | Tissu oxford haute densité  |
| Langue:                              | Tissu oxford haute densité  |
| Garniture:                           | Tissu en mesh respirant   |
| Semelle intérieure:                  | Moulé EVA ou HI-POLY ou PU  |
| Construction:                        | Injection de PU   |
| La taille:                           | Cheville basse  |
| Taille:                              | 37 à 47 EUR   |
| Garantie:                            | 6 mois  |
| Fonction:                            | Sans métal, slèvre / huile / choc / résistant à la perforation, antistatique, absorption des chocs  |
| Paquet:                              | 1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille du carton est 58,5 x 40 x 32,5 cm   |
| Quantité de chargement de conteneur: | 3300pairs / 1x20 'conteneur<br>6600pairs / 1x40 'conteneur  |

## Product Pictures







# TIGER MASTER<sup>®</sup> SAFETY SHOES

<https://safetyshoesfactory.com>



COMPOSITE  
TOE CAP



NON-METALLIC ANTI  
PENETRATION MID SOLE



ANTI-STATIC  
SHOE



METAL  
FREE



SLIP RESISTANT  
SOLE



HEEL ENERGY  
ABSORPTION

CE



**YOUR SAFETY IS OUR CONCERN!**

# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY