Product Description

Nom du produit:	Bottes de sécurité sport de marque TIGER MASTER
Numéro d'article:	BTA047
Tige et semelle:	Cuir de vachette véritable Semelle de créativité à double densité PU / PU
Embout:	Bout composite résistant aux chocs 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345) Non est également fourni.
Semelle intermédiaire:	Semelle intermédiaire anti-pénétration non métallique pour une résistance à la perforation de 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345) Non est également fourni.
Certification:	CE
Dentelle:	Chaussures rondes durables en dentelle
Collier:	Tissu Oxford haute densité
Langue:	Tissu oxford haute densité et cuir suédé
Garniture:	Tissu en mesh respirant
Semelle intérieure:	Moulé EVA ou HI-POLY ou PU
Construction:	Injection de PU
Taille:	37 à 47 EUR
Garantie:	6 mois
Usage:	aéroport, atelier, entrepôt, travail à l'intérieur, travail général, etc.
Fonction:	Sans métal, slèvre / huile / choc / résistant à la perforation, antistatique, absorption des chocs
Paquet:	1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille du carton est 59 x 44 x 33 centimètres
Quantité de chargement de conteneur:	3200 paires / conteneur 1x20 ' 6400 paires / conteneur 1x40 ’

Product Pictures

TIGER MASTER

TIGER MASTER®
SAFETY SHOES

https://safetyshoesfactory.com

COMPOSITE TOE CAP

NON-METALLIC ANTI PENETRATION MID SOLE

ANTI-STATIC SHOE

METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

HEEL ENERGY ABSORPTION

YOUR SAFETY IS OUR CONCERN!

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY