

Product Description

Nom du produit:	Cimenté composite doigt de pied casquette atelier sécurité des chaussures
Numéro d'article:	TMC002
Dessus et semelle:	Tige: partie en cuir noir, corps en cuir artificiel PU et tissu haute densité Semelle: EVA et caoutchouc (semelle MD)
Doigt de pied:	1. Les embouts en composite doivent être résistants aux chocs 200 joules. 2. Un embout en acier est également fourni.
Semelle intermédiaire:	Semelle intermédiaire non métallique anti-pénétration, résistant aux perforations 1100 newton.
Poids:	1,1 kg / pr
Langue:	Tissu noir haute densité
Doublure:	Tissu mesh respirant gris air et sec (vos pieds resteront au sec et confortables)
Semelle intérieure:	HI-POLY moulé ou autres (Réduit considérablement votre douleur et votre fatigue du travail quotidien)
Une fonction:	Résistant à l'huile et à l'acide, résistant aux chocs et à la perforation, antidérapant, antistatique
Construction:	Cimenté
La taille:	Cheville basse
Taille:	37-47 (3-13)
La norme:	S1-P ou autres selon vos besoins
Garantie:	6 mois
Paquet:	Emballage intérieur en couleur, 10 paires dans un carton.
Taille du carton	58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantité de chargement du conteneur:	Conteneur 3300paires / 1x20 ' 6600 paires / 1x40 'conteneur

Product Pictures





Company Information

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

