

Nom du produit:	Bottes militaires militaires cimentées résistantes à l'abrasion
Numéro d'article:	DESERT10
Tige et semelle:	Cuir suédé et tissu haute densité tige, semelle en caoutchouc.
Doigt de pied:	1. Embout en acier résistant aux chocs. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, NORME CE ENISO 20345, une variété de raccord à choisir)
	2. la pointe non en acier est également fournie.
Plaque d'acier : (semelle intermédiaire en acier)	1. Plaque d'acier résistante à la perforation. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, une variété de raccords au choix)
	2. une plaque non en acier est également fournie
Collier:	Tissu rembourré avec une éponge.
Langue:	tissu doux haute densité parfait
Doublure:	Tissu de maille d'air et sec ou d'autres selon vos besoins
Semelle intérieure:	EVA moulé ou HI-POLY ou autres
Construction:	Cimenté
La taille:	9 pouces
Taille:	4—13 (38-47)
Garantie:	6 mois
Paquet:	Emballage de boîte intérieure de couleur, 10 paires dans un carton
Taille du carton	67x49x35cm
Charger la quantité de conteneur:	2000 paires / 1x20 'conteneur

Avantages concurrentiels:

- 1) Les bottes sont faites de tissu en toile, non seulement doux et léger, mais aussi durable.
- 2) Spécialement conçu pour les bottes, coussin en cuir souple à l'arrière des bottes et protège efficacement le pied.
- 3) Semelle en caoutchouc durable, texture claire, dispersion raisonnable de la pression du pied et augmentation du frottement de la surface de la route.
- 4) Mettre en place une fermeture éclair à dégagement rapide à l'intérieur des bottes, enlever plus pratique et économiser la force. Ayez un sceau de sécurité et il n'est pas facile d'abandonner.
- 5) Il y a deux trous d'aération dans les bottes et respirants.
- 6) service OEM: être personnalisé en tant qu'images ou projet ou échantillons
- 7) design mignon et à la mode
- 8) délai de production rapide
- 9) le matériel, la couleur, la taille, le logo et le style sont divers pour l'exigence
- 10) attrayant, confortable et durable

Bottes militaires photos détaillées:







