Product Description

Nom du produit:	Embout en acier anti-dérapant à faible résistance à la cheville anti-chaussures de sécurité européennes statiques
Numéro d'article:	ENS030
Dessus et semelle:	Tige: cuir de vachette embossé Semelle: Semelle PU double densité
Doigt de pied:	1. Embout en acier résistant aux chocs de 200 joules.
	2. Un embout en acier est également fourni.
Semelle intermédiaire:	1. La tôle d'acier doit être résistante aux perforations de 1100 Newton.
	2. une plaque autre qu'en acier est également fournie
Collier:	Cuir artificiel en PU avec éponge
Langue:	Cuir artificiel PU
Doublure:	Air noir respirant & tissu maillé sec (il gardera vos pieds au sec et confortable)
Semelle de propreté:	EVA moulé anti-statique revêtu de tissu maillé à l'air ou de HI-POLY (réduit considérablement les douleurs aux pieds liées au travail quotidien)
Construction:	Injection de PU
La taille:	Cheville basse
Taille:	38-46 (4-12)
La norme:	CE EN ISO 20345: 2011 S1P ou autres
Garantie:	6 mois
Paquet:	Emballage intérieur en couleur, 10 paires dans un carton.
Taille du carton	58.5x40x32.5cm
Quantité de chargement du conteneur:	Conteneur 3200pairs / 1x20 ' Conteneur de 6400 paires / 1x40 ’

Product Pictures

TIGER MASTER
TIGER MASTER
TIGER MASTER

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY