

## Product Description

Nom du produit:	Chaussures de sécurité légères cousues au chantier de construction
Numéro d'article:	GY014
Dessus et semelle:	Tige: cuir de cheval fou haut brun Semelle: semelle d'usure en caoutchouc et EVA, résistance à l'abrasion, aux huiles et au glissement
Embout:	1. Embout en acier résistant aux chocs 200 joules. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, NORME CE EN ISO 20345, une variété de <b>raccord</b> à choisir)
	2. Un embout en acier est également fourni.
Semelle intermédiaire:	1. La plaque d'acier doit être résistante à la perforation 1100 Newton. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, NORME CE EN ISO 20345, une variété de raccords à choisir) 2. Une plaque d'acier est également fournie.
Langue:	Cuir de vachette souple
Collier:	Cuir artificiel en PU avec éponge
Doublure:	Brown air & dry mesh tissu ou tissu cambrealla (il gardera vos pieds à l'aise)
Semelles intérieures:	HI-POLY ou PU moulé (réduit considérablement la douleur et la fatigue causées par les pieds au travail quotidien)
Une fonction:	huile / acide / slip / impact / ponction / résistant à la chaleur
Construction:	Goodyear a trépigné
La taille:	6 pouces
Taille:	38-47 (4-13)
Garantie:	6 mois
Paquet:	Emballage intérieur de couleur, 10 paires dans un carton
Taille du carton	65x48x36cm
Quantité de chargement du conteneur:	2600paires / 1x20 'conteneur 5200 paires / 1x40 'conteneur

## Product Pictures



# SHOES SOLE



**Goodyear welted  
Rubber Material**

**Cemented  
EVA material**

