


Nom du produit:	bottes de travail haut de coupe
Point n °:	3030
Upper et Sole:	Tige en cuir, PU semelle.
Doigt de pied:	1. Embout en acier pour être résistant aux chocs. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, Une variété de raccord à choisir)
	2. non embout en acier est également fourni.
Plaque d'acier : (Semelle intercalaire en acier)	1. Plaque d'acier à la perforation résistante. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, Une variété de montage au choix)
	2. Plaque non-acier est également fourni
Collier:	non
Langue:	non
Doublure:	non
Sockliner:	coussin confortable
Construction:	PU injection
La taille:	Haute Coupe
Taille:	12.04 (38-46)
Une garantie:	3 mois, robuste et de qualité solide.
Paquet:	Couleur emballage de boîte intérieure, 10 paires dans un carton
Carton Taille	il peut être basé sur les besoins du client
quantité de conteneurs de charge:	2000 paires / récipient 1x20 ' 5000 paires / HQ conteneur 1x40 '

CE standard:

cuir véritable Semelle PU bottes de travail EN ISO 20345: 2011

Catégorie de sécurité	Cap Toe (200J)	Résistant à l'huile Sole	Antistatic (100KΩ-1000MΩ)	Résistance à la pénétration (de 1100N)	Résistance à l'eau
SB	✓	✓			
SBP	✓	✓		✓	
S1	✓	✓	✓		
S1P	✓	✓	✓	✓	
S2	✓	✓	✓		✓
S3	✓	✓	✓	✓	✓

Chaussures de sécurité modèle unique show:



Usine show:

Our Factory

