## Product Description

Nom du produit :	Low MOQ cheap cuir acier orteil prévenir crevaison sbp sécurité chaussures
Numéro d'article :	HS401
Dessus et semelle :	Empeigne : cuir de vachette gaufré Semelle : semelle PU/ PU double densité
Doigt de pied:	1. Embout en acier résistant aux chocs. Pour protéger vos orteils sans danger.
	2. Un embout non en acier est également fourni.
Semelle intercalaire :	1. Plaque en acier résistante aux perforations. Pour protéger vos pieds sans perforation par des clous ou des objets pointus.
	2. une plaque non en acier est également fournie
Collier:	Similicuir PU avec éponge
Langue:	PU similicuir
Garniture:	Tissu Soft air mesh ( il sera maintenu vos pieds confortables)
Semelle de propreté :	Moulé EVA enduit de air mesh tissu ou autres (Réduit considérablement la douleur des pieds et la fatigue du travail quotidien )
Construction:	Injection PU
Hauteur:	Cheville basse
Taille:	37-47
Standard:	CE EN ISO 20345:2011 SB-P SRC ou autres.
Garantie:	6 mois La semelle n'est pas cassée du milieu ou retirée dans les six mois suivant l'arrivée des marchandises au port de destination. Aucune garantie pour la tige.
Forfait:	1 paires par c Emballage de boîte intérieure olor, 10 paires dans un carton.
Taille des cartons	58.5 x 40 x 32.5 cm
Charger la quantité de conteneur :	3300 paires/1x20" conteneur 6600 paires/conteneur 1x40

**Product Pictures** 









SLIP- SHOCK RESISTANT ABSORPTION





ANTI-STATIC PETROL AND CHEMICAL MIDSOLE RESISTANT





OIL RESISTANT



# **PACKING**





## **COMPANY INFORMATION**

### **TIGER MASTER**








#### **TIGER MASTER OFFICE SHOW**





#### **TIGER MASTER SAMPLE ROOM**





# **SAFETY SHOES TEST**





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



**ESD Anti-Static Test** 



Tear Strength ≥120N




Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

# **Production Process**



# PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER





