

## Product Description

Nom du produit:	Bout en acier résistant au glissement d'huile bon marché aux chaussures de sécurité armstrong pour le travail
Numéro d'article:	HS5005
Dessus et semelle:	Tige en similicuir PU, semelle double densité en PVC
Doigt de pied:	1. Embout en acier résistant aux chocs. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, NORME CE EN ISO 20345, une variété de <b>raccord</b> à choisir)
	2. Un embout en acier est également fourni.
assiette :	1. La tôle d'acier doit être résistante aux perforations. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, NORME CE EN ISO 20345, une variété de raccords à choisir)
	2. une plaque en acier est également fournie
Collier:	Cuir artificiel en PU avec éponge
Langue:	Cuir artificiel PU
Doublure:	Brown air & maille sèche
Semelle de propreté:	EVA moulé enduit de tissu à mailles
Construction:	Injection de PVC
La taille:	Cheville haute
Taille:	4—12 (38-46)
Garantie:	3 mois
Paquet:	Emballage intérieur de couleur, 10 paires dans un carton
Taille du carton	59 x 44 x 33 cm
Quantité de chargement du conteneur:	Conteneur 3300paires / 1x20 ' 6600 paires / 1x40 'conteneur

## Product Pictures



