

Nom du produit:	Low Cut en cuir véritable chaussures de sécurité au travail
Point n °:	3082
Upper et Sole:	cuir véritable supérieure, semelle polyuréthane double densité.
Doigt de pied:	1. Embout en acier pour être résistant aux chocs. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, Une variété de <b>raccord</b> à choisir)
	2. non embout en acier est également fourni.
Plaque d'acier : (Semelle intercalaire en acier)	1. Plaque d'acier à la perforation résistante. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, Une variété de montage au choix)
	2. Plaque non-acier est également fourni
Collier:	PU rembourré avec robuste éponge.
Langue:	parfait PU souple
Doublure:	MESH FABRIC
Sockliner:	coussin confortable
Construction:	PU injection
La taille:	Faible Coupe
Taille:	12.04 (38-46)
Une garantie:	3 mois, robuste et de qualité solide.
Paquet:	Couleur emballage de boîte intérieure, 10 paires dans un carton
Carton Taille	56x38x31.5cm (38-40); 58.5x40x32.5cm (41-43); 61x42x35cm (44-46)
quantité de conteneurs de charge:	3300-3500pairs / récipient 1x20 ' 8200-8500pairs HQ / 1x40 '

**images détaillées des chaussures de sécurité:**













**chaussures de travail de sécurité modèle unique show:**



Sole style: 2017



Sole style: 2015



Sole style: 2000



Sole style: 3000



Sole style: 2016



Sole style: 4000



Sole style: 6000



Sole style: 8000



Sole style: 7000



Sole style: 1000



Sole style: 9000



Sole style: 5000



Sole style: 8080



Sole style: 1000P



Sole style: 1001



## Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Sewing



Eyeleting



Riveting



Heat-setting



Molding



Making Up



Inspection



Packing



Finish Products