Product Description

Nom du produit:	Chaussures de sécurité industrielles anti-perforation en acier noir pour le travail
Numéro d'article:	TM008
Tige et semelle:	Cuir de vache refendu en relief Semelle PU double densité
Embout:	Bout en acier résistant aux chocs 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345) Embout non en acier est également fourni.
Semelle intermédiaire:	Plaque en acier résistant aux perforations 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345) Une plaque non en acier est également fournie.
Oeillets:	Anneau en D
Dentelle:	Chaussures plates durables en dentelle
Collier:	Cuir artificiel PU avec éponge
Langue:	Cuir synthétique PU
Garniture:	Tissu en maille aérée
Semelle intérieure:	EVA moulé recouvert de tissu à mailles ou autres
Construction:	Injection PU
La taille:	Cheville haute
Taille:	37-47 EUR
Garantie:	6 mois
Fonction:	Antidérapant / résistant à l'huile / aux chocs / aux perforations, antistatique, résistant à l'eau, absorption des chocs
Paquet:	1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille du carton est 59 x 44 x 33 cm
Charger la quantité de conteneur:	3300 paires / 1x20 'conteneur Conteneur 6600 paires / 1x40 ’

Product Pictures

TIGER MASTER

ANTI-ACID
OIL RESISTANT

TIGER MASTER

Professional SAFETY SHOES

TIGER MASTER

STEEL TOE CAP

PUNCTURE RESTISTANT STEEL

ANTI-STATIC SHOE

SLIP RESISTANT SOLE

OIL AND FUEL RESISTANT SOLE

WATER REPELLENT UPPERS

CE

YOUR SAFETY IS OUR CONCERN

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY