Product Description

Nom du produit :	CE la norme composite doigt de pied crevaison preuve poids léger sécurité des chaussures le noir
Numéro d'article :	TM202L
Dessus et semelle :	Empeigne : cuir microfibre Semelle : PU/ PU double densité
Embout:	1. Embout composite pour être résistant aux chocs 200 Joules. Pour protéger vos orteils sans danger.
	2. non est également fourni.
Semelle intercalaire :	1. Semelles non métalliques anti-pénétration résistantes à la perforation 1100 Newtons. Pour protéger vos pieds sans perforation par des clous ou des objets pointus.
	2. non est également fourni
Collier:	PU similicuir
Langue:	PU similicuir
Garniture:	Tissu Soft air mesh (il sera maintenu vos pieds confortables)
Protège-chaussures :	Anti statique Moulé EVA enduit avec air mesh tissu ou autres (Réduit considérablement la douleur des pieds et la fatigue du travail quotidien)
Taille:	37-47
Standard:	CE EN ISO 20345:2011 SB-P SRC ou autres.
Fonction:	Huile/ acide/ produit chimique/ dérapant/ impact/ résistant à la perforation , anti statique, sans métal , léger, absorption des chocs.
Construction:	PU injection
Garantie:	6 mois La semelle n'est pas cassée du milieu ou retirée dans les six mois suivant l'arrivée des marchandises au port de destination. Aucune garantie pour la tige.
Forfait:	1 paires par c Emballage de boîte intérieure olor, 10 paires dans un carton.
Taille des cartons	58.5 X 40 X 32.5 CM
Charger la quantité de conteneur :	3300 paires/conteneur 1x20" 6600 paires/conteneur 1x40

Product Pictures

200 JOULE TOECAP
SLIP-RESISTANT
SHOCK ABSORPTION
ANTI-STATIC
PETROL AND CHEMICAL RESISTANT
ANTI-NAIL MIDSOLE
OIL RESISTANT

Tiger Master est chaussures de sécurité et **bottes de pluie en PVC** fabricant. Nous sommes certifiés système de gestion de la qualité ISO 9001:2015. En outre, certains de nos modèles de vente à chaud sont qualifiés CE ENISO 20345:2011 et ASTM F2413-18. Pendant ce temps, nous sommes également une marque professionnelle pour **EPI (Equipement de Protection Individuelle)** , notamment dans les domaines de gants de sécurité, vêtements de travail, casques, gilet de sécurité , casque antibruit/bouchon, sécurité y harnais , imperméable/costume etc .

Merci de votre intérêt pour Tiger Master, j'espère que vous pourrez trouver les produits que vous voulez et commencer notre coopération commerciale. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours prêts ici.

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

intertek

CE

Certificate of Quality Management System

Certificate No.: 10582IQ

Certified that

HEILONGJIANG SAFER CO., LTD.

has established a Quality Management System which is in Accordance with the Requirements of the Standard

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

SCOPE OF CERTIFICATION:

Sales of Personal Protective Equipments (Foot Protective, Hand Protective, Head Protective and Body Protective) and Traffic Safety Products (Safety Net, Road Cone, Safety Barrel, Speed Bump, Warning Belt, Caution Light, Triangle Sign, Baton, Reflecting Mirror, Reflector, Reflective Corner Guard and Reflecting Spike)

Validity of Certification: Nov. 17, 2021 To: Nov. 16, 2024

Issue Date: Nov. 17, 2021

EWC:

ANAB

IAF

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

intertek

CE

TIGER MASTER OFFICE SHOW

TIGER MASTER SAMPLE ROOM



SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

Personal Protective Equipment
Work safety solution provider

Safety Work Shoes

View More

PVC Rain Boots

View More

Military Army Boots

View More

Rain Coat/ Suit

View More

Work Garments

View More

Reflective Safety Vest

View More

Safety Work Gloves

View More

Safety Helmets

View More

Safety Harness

View More

Ear muff/ Plugs

View More

Safety Goggles

View More

Warning Tape

View Details