# Product Description

	200
Nom du produit:	Toe en acier en cuir marron prévenir les bottes de sécurité industrielles de ponction
Numéro d'article:	TM2014
Upper et Sole:	Semelle en cuir de vachette de vachette corrigée, semelle en caoutchouc
Embout:	Casquette en acier pour être un impact résistant à 200 joules. (ASTM F2413-18 m I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non est également fourni.
Mi-semelle:	Plaque d'acier à la perforation résistante à la ponction 1100 Newton. (ASTM F2413-18 m I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non est également fourni.
Standard:	CE EN ISO 20345 SBP SRC ou autres
Oeillets:	Donnez
Collier:	Cuir artificiel PU
Langue:	Cuir artificiel PU
Garniture:	Tissu molle
SOCKLINER:	Eva moulé ou hi-poly
Construction:	Cimenté
Hauteur:	Cheville-cheville
Taille:	38-46
Garantie:	6 mois
Une fonction:	SLèvres / Huile / Impact / Pertinence résistant, anti-statique et résistant à l'eau disponible, Absorption des chocs
Paquet:	1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille de la carton est59 x 44 x 33 cm
Charge Quantité de conteneur:	3300parties / 1x20 'conteneur 6600Pairs / 1x40 'Conteneur

Product Pictures





### **TIGER MASTER SAFETY SHOES**

Your safety is our concern



# **SAFETY SHOES TEST**





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



**ESD Anti-Static Test** 



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

# Canton Fair





#### SAFETY SHOES



### **RAIN BOOTS**





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY