

Product Description

Nom du produit:	Abasion Résistant à l'acier antidérapant Toe Punco-Toe Puntry Industrie pétrolière Chaussures de travail
Numéro d'article:	TM3006
Upper et Sole:	Le cuir de vachette divisée en relief La semelle est un caoutchouc naturel (il n'y a pas de mauvaise odeur)
Embout:	Casquette en acier pour être un impact résistant à 200 joules. (ASTM F2413-18 m I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non est également fourni.
Mi-semelle:	Plaque d'acier à la perforation résistante à la ponction 1100 Newton. (ASTM F2413-18 m I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non est également fourni.
Poids:	1,20 kg / pr
Couleur:	Noir
Collier:	Cuir artificiel PU
Langue:	Cuir artificiel PU
Garniture:	Tissu de maille d'air souple
SOCKLINER:	Eva moulée molle enduit de tissu maillé
Construction:	Cimenté
Hauteur:	Cheville basse
Taille:	38-46 EUR
Garantie:	3 mois
Fonction:	Oil / acide / impact / perforation / résistant à l'abrasion, absorption des chocs, résistant à l'eau et anti-statique disponible.
Paquet:	1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille de la carton est 58,5 x 40 x 32,5 cm
Charge Quantité de conteneur:	3300 parties / 1x20 'conteneur 6600 Paires / 1x40 'Conteneur

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection