

DESCRIPTION

TIGER MASTER

1. Faites le travail correctement dans les chaussures de sécurité Tiger Master . Ces chaussures de sécurité à lacets sont dotées d'une doublure qui évacue l'humidité pour vous aider à garder vos pieds au sec et d'une semelle en PU antidérapante pour une excellente stabilité.
2. Embout en acier et semelle intermédiaire en fibre d'aramide qui se rencontre CE normes . Pour protéger vos pieds sans danger. Pour protéger vos pieds sans perforation par des ongles ou des objets pointus.
3. La semelle intérieure métatomique HI-POLY amovible offre un soutien et un confort durables sous le pied.
4. PU double densité à coussin d'air antidérapant la semelle extérieure rencontre CE EN ISO 20345:2022 Normes de test antidérapant.
5. Fabriqué en tissu tricoté à mouche 3D. pper, confortable, très flexible, respirant, anti-poussière et vent.
6. construction cimentée, qualité Stable, protection de l'environnement.
7. Catégorie de chaussures de sécurité :
OB : Non-sécurité, **SB** : Avec embout en acier uniquement, **SBP** : Avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier
S1 : SB antistatique, **S1P** : S1 plaque d'acier, **S2** : S1 étanche à l'eau, **S3** : S1P étanche à l'eau
8. Les chaussures de sécurité Tiger Master sont utilisées par les travailleurs pour éviter les blessures liées au travail. Votre sécurité est toujours notre préoccupation !

Numéro d'article :	TM3154
Tige et semelle :	Tige : tissu tricoté 3D, Semelle : PU double densité.
Doigt de pied:	1. Embout en acier résistant aux chocs 200 joules. 2. non est également fourni.
Semelle intermédiaire :	1. Semelle intermédiaire en fibre d'aramide résistante aux perforations 1100 newtons. 2. non est également fourni
Garniture:	Doublure en tissu maillé doux pour un ajustement confortable
Coussinets pour chaussures :	La semelle intérieure HI-POLY amovible moulée offre un soutien sous le pied supérieur et un confort amorti
Construction:	Cimenté
Hauteur:	Cheville basse
Taille:	36-46
Standard:	CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou autres
Garantie:	6 mois La semelle n'est pas cassée au milieu ou retirée dans les six mois suivant l'arrivée des marchandises au port de destination. Aucune garantie pour le dessus.
Fonction:	Antidérapant/ huile/ acide/ essence/ produit chimique/ impact/ résistant aux perforations, respirant, absorption des chocs, léger, antistatique disponible
Emballer:	1 paire par couleur boîte, 10 paires par carton.Taille du carton : 58,5 x 40 x 32,5 cm

Quantité de
chargement du
conteneur :

Conteneur 3300 paires / 1x20"
Conteneur 6600 paires / 1x40

PRODUCT PICTURES

TIGER MASTER



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT

TIGER MASTER®

CE APPROVED



**100%
PROTECTOR**

**Abrasion Resistant
Supported Counterpart**

3D Fly Knit Fabric

Soft Mesh Fabric Lining

**Wide Fitting
Steel Toe cap**



Anti Static Performance



**Superior Comfortable
Memory Foam Insoles**



Anti-nail Penetration Midsole

**Air Cushioned
Dual Density PU Sole**







PACKING



COMPANY INFORMATION

TIGER MASTER

Le Maître Tigre est Fabricant de chaussures de sécurité et de bottes de pluie en PVC. Nous avons été qualifiés de système de gestion de la qualité ISO 9001 : 2015. De plus, certains de nos modèles en vente chaude sont qualifiés CE ENISO 20345:2011 et ASTM F2413-18. En attendant, nous sommes également une marque professionnelle pour **EPI (équipement de protection individuelle)** , notamment dans les domaines de gants de sécurité, vêtements de travail, casques, gilet de sécurité , casque antibruit/bouchon, sécurité y harnais , imperméable/combinaison etc. .

Merci de votre intérêt pour Tiger Master, j'espère que vous pourrez trouver les produits que vous souhaitez et démarrer notre coopération commerciale. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours prêts ici.

intertek

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

CE

Manufacturer: HELLONGIANG SAFER CO., LTD.
180131 Xiangyu Road, Heilongjiang Province, Heilong, China

Issue Date: 01 September 2023

Expiry Date: 31 September 2024

Product Name: CE EN14960/EN12428/EN10621/EN13322/EN14960/EN12428/EN10621/EN13322

Product Reference: HX1530-EN-1530-01
HX1600-EN-1600-01
HX1700-EN-1700-01
HX1800-EN-1800-01
HX1900-EN-1900-01
HX2000-EN-2000-01
HX2100-EN-2100-01
HX2200-EN-2200-01
HX2300-EN-2300-01
HX2400-EN-2400-01
HX2500-EN-2500-01
HX2600-EN-2600-01
HX2700-EN-2700-01
HX2800-EN-2800-01
HX2900-EN-2900-01
HX3000-EN-3000-01
HX3100-EN-3100-01
HX3200-EN-3200-01
HX3300-EN-3300-01
HX3400-EN-3400-01
HX3500-EN-3500-01
HX3600-EN-3600-01
HX3700-EN-3700-01
HX3800-EN-3800-01
HX3900-EN-3900-01
HX4000-EN-4000-01
HX4100-EN-4100-01
HX4200-EN-4200-01
HX4300-EN-4300-01
HX4400-EN-4400-01
HX4500-EN-4500-01
HX4600-EN-4600-01
HX4700-EN-4700-01
HX4800-EN-4800-01
HX4900-EN-4900-01
HX5000-EN-5000-01
HX5100-EN-5100-01
HX5200-EN-5200-01
HX5300-EN-5300-01
HX5400-EN-5400-01
HX5500-EN-5500-01
HX5600-EN-5600-01
HX5700-EN-5700-01
HX5800-EN-5800-01
HX5900-EN-5900-01
HX6000-EN-6000-01
HX6100-EN-6100-01
HX6200-EN-6200-01
HX6300-EN-6300-01
HX6400-EN-6400-01
HX6500-EN-6500-01
HX6600-EN-6600-01
HX6700-EN-6700-01
HX6800-EN-6800-01
HX6900-EN-6900-01
HX7000-EN-7000-01
HX7100-EN-7100-01
HX7200-EN-7200-01
HX7300-EN-7300-01
HX7400-EN-7400-01
HX7500-EN-7500-01
HX7600-EN-7600-01
HX7700-EN-7700-01
HX7800-EN-7800-01
HX7900-EN-7900-01
HX8000-EN-8000-01
HX8100-EN-8100-01
HX8200-EN-8200-01
HX8300-EN-8300-01
HX8400-EN-8400-01
HX8500-EN-8500-01
HX8600-EN-8600-01
HX8700-EN-8700-01
HX8800-EN-8800-01
HX8900-EN-8900-01
HX9000-EN-9000-01
HX9100-EN-9100-01
HX9200-EN-9200-01
HX9300-EN-9300-01
HX9400-EN-9400-01
HX9500-EN-9500-01
HX9600-EN-9600-01
HX9700-EN-9700-01
HX9800-EN-9800-01
HX9900-EN-9900-01
HX10000-EN-10000-01

Standard: EN14960, EN12428, EN10621, EN13322

EU

_____ **intertek**

_____ **intertek**

_____ **intertek**

Not valid as a stand-alone CE marking for products CE marking.

Not valid as a stand-alone CE marking for products CE marking.

Certificate of Quality Management System

Certificate No.: 0081019
Certified for
HELLONGJIANG SAFER CO., LTD.

intertek

180131 Xiangyu Road, Heilongjiang Province, Heilong, China

01 September 2023

31 September 2024

EN14960, EN12428, EN10621, EN13322

Scope of Certification:
Sales of Personal Protective Equipments (Foot Protective, Hand Protective, Head Protective and Body Protective and Traffic Safety Products (Safety Net, Road Cone, Safety Barrier, Speed Bump, Warning Belt, Caution Light, Triangle Sign, Barren, Reflecting Mirror, Reflector, Reflective Corner Guard and Reflecting Spike)

Valid until 31/09/2024

intertek

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

CE

Manufacturer: HELLONGJIANG SAFER CO., LTD.
180131 Xiangyu Road, Heilongjiang Province, Heilong, China

Issue Date: 01 September 2023

Expiry Date: 31 September 2024

Product Name: CE EN14960/EN12428/EN10621/EN13322/EN14960/EN12428/EN10621/EN13322

Product Reference: HX1530-EN-1530-01
HX1600-EN-1600-01
HX1700-EN-1700-01
HX1800-EN-1800-01
HX1900-EN-1900-01
HX2000-EN-2000-01
HX2100-EN-2100-01
HX2200-EN-2200-01
HX2300-EN-2300-01
HX2400-EN-2400-01
HX2500-EN-2500-01
HX2600-EN-2600-01
HX2700-EN-2700-01
HX2800-EN-2800-01
HX2900-EN-2900-01
HX3000-EN-3000-01
HX3100-EN-3100-01
HX3200-EN-3200-01
HX3300-EN-3300-01
HX3400-EN-3400-01
HX3500-EN-3500-01
HX3600-EN-3600-01
HX3700-EN-3700-01
HX3800-EN-3800-01
HX3900-EN-3900-01
HX4000-EN-4000-01
HX4100-EN-4100-01
HX4200-EN-4200-01
HX4300-EN-4300-01
HX4400-EN-4400-01
HX4500-EN-4500-01
HX4600-EN-4600-01
HX4700-EN-4700-01
HX4800-EN-4800-01
HX4900-EN-4900-01
HX5000-EN-5000-01
HX5100-EN-5100-01
HX5200-EN-5200-01
HX5300-EN-5300-01
HX5400-EN-5400-01
HX5500-EN-5500-01
HX5600-EN-5600-01
HX5700-EN-5700-01
HX5800-EN-5800-01
HX5900-EN-5900-01
HX6000-EN-6000-01
HX6100-EN-6100-01
HX6200-EN-6200-01
HX6300-EN-6300-01
HX6400-EN-6400-01
HX6500-EN-6500-01
HX6600-EN-6600-01
HX6700-EN-6700-01
HX6800-EN-6800-01
HX6900-EN-6900-01
HX7000-EN-7000-01
HX7100-EN-7100-01
HX7200-EN-7200-01
HX7300-EN-7300-01
HX7400-EN-7400-01
HX7500-EN-7500-01
HX7600-EN-7600-01
HX7700-EN-7700-01
HX7800-EN-7800-01
HX7900-EN-7900-01
HX8000-EN-8000-01
HX8100-EN-8100-01
HX8200-EN-8200-01
HX8300-EN-8300-01
HX8400-EN-8400-01
HX8500-EN-8500-01
HX8600-EN-8600-01
HX8700-EN-8700-01
HX8800-EN-8800-01
HX8900-EN-8900-01
HX9000-EN-9000-01
HX9100-EN-9100-01
HX9200-EN-9200-01
HX9300-EN-9300-01
HX9400-EN-9400-01
HX9500-EN-9500-01
HX9600-EN-9600-01
HX9700-EN-9700-01
HX9800-EN-9800-01
HX9900-EN-9900-01
HX10000-EN-10000-01

Standard: EN14960, EN12428, EN10621, EN13322

EU

_____ **intertek**

_____ **intertek**

_____ **intertek**

Not valid as a stand-alone CE marking for products CE marking.

Not valid as a stand-alone CE marking for products CE marking.

TIGER MASTER OFFICE SHOW



TIGER MASTER SAMPLE ROOM



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength $\geq 120N$



**Bondness Test
 $\geq 4.0N/mm$**



Flex Tester $\geq 36,000T$



TIGER MASTER®

Canton Fair



TIGER MASTER®
Safety Shoes | Rain Boots



PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER

Link to PPE products website <https://china-workwear.com>



Safety Work Shoes

[View More](#)



PVC Rain Boots

[View More](#)



Military Army Boots

[View More](#)



Rain Coat/ Suit

[View More](#)



Work Garments

[View More](#)



Reflective Safety Vest

[View More](#)



Safety Work Gloves

[View More](#)



Safety Helmets

[View More](#)



Safety Harness

[View More](#)



Ear muff/ Plugs

[View More](#)



Safety Goggles

[View More](#)



Warning Tape

[View Details](#)