

Product Description

Nom du produit:	Bottes de soudage anti-poncture anti-dérapantes résistantes à l'huile anti-statique en acier pour hommes
Numéro d'article:	W1019
Tige et semelle:	Tige: cuir de vachette véritable Semelle: semelle PU / PU à double densité
Doigt de pied:	1. Embout en acier résistant aux chocs de 200 Joules. 2. un bout non en acier est également fourni.
Semelle intercalaire:	1. La plaque d'acier doit être résistante à la perforation de 1100 Newton. 2. plaque non en acier est également fournie
Collier et langue:	Pas de collier
style:	Pas de bottes de soudage en dentelle
Garniture:	Tissu en maille d'air (il gardera vos pieds confortables)
Semelle intérieure:	EVA moulé antistatique enduit de tissu de maille d'air ou d'autres selon vos besoins (réduisez considérablement la douleur et la fatigue de vos pieds du travail quotidien)
Construction:	Injection de PU
La taille:	30 cm
Taille:	38-47
La norme:	CE EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Garantie:	6 mois
Paquet:	Emballage de boîte intérieure de couleur, 10 paires dans un carton.
Taille du carton	68 X 65 X 34,5 CM
Quantité de chargement de conteneur:	1800 paires / conteneur 1x20 ' 3600pairs / 1x40 'conteneur

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T