

Nome di prodotto:	Puntale in acciaio giallo sicurezza stivali di gomma
Articolo No:	106-2
colore dello stivale pioggia	Giallo superiore con suola in nitrile
Dimensione:	37-47 (3-13)
Altezza:	38 cm (MEDIA)
Peso medio	2.0 KGS V pr (senza puntale in acciaio e lastra d'acciaio)
materiale della tomaia	100% puro PVC materiale + plastificante per suola e (facile da lavare)
stivali da pioggia interno foderato	Poliestere (tessuto facilmente secco)
Costruzione	Iniezione del PVC
Standard	Campione di raduno CE
Caratteristiche	<p>1. acqua V acido V alcali V olio V grasso stivali in pvc resistente, anti-scivolo, anti-statica.</p> <p>2. la suola è resistente all'abrasione e contratto.</p> <p>3. caviglia protezione, assorbimento di energia sulla regione sede tallone, rafforzamento della punta e del tallone</p> <p>4. resistente alle basse temperature.</p> <p>5. punta resistente (200J) di acciaio, acciaio piastra resistente (1100 N).</p>
Garanzia:	5 mesi, qualità robusta e solida.
Pacchetto:	1 paio per poli sacchetto, 10 paia per cartone
Formato della scatola	50x30x48cm
G.W./N.W.:	21KGS/20KGS
quantità di carico contenitori:	<p>3800 coppie V contenitore 1 x 20'</p> <p>7600 coppie V contenitore 1 x 40'</p> <p>coppie di 9000 V contenitore del HQ 1 x 40'</p>

### Scheda tecnica di sicurezza stivali pioggia:

Dimensioni	Altezza (cm)	Spessore della tomaia (mm)	Peso (kg)	Lunghezza suola interna (cm)
37\3	36	1.8-2.5	1.8	23.0
38\4	37	1.8-2.5	1.85	24,6
39\5	37,8	1.8-2.5	1.9	25,2
40\6	38.0	1.8-2.5	1.95	25,8
41\7	38,2	1.8-2.5	2.00	26,4
42\8	38,5	1.8-2.5	2.075	27.0
43\9	38,8	1.8-2.5	2.15	27,6
44\10	39	1.8-2.5	2.20	28.2
45\11	39,2	1.8-2.5	2.26	28,8
46\12	39,5	1.8-2.5	2.30	29,4
47\13	39,7	1.8-2.5	2.35	30.0

### Stivali di sicurezza giallo:



