Product Description

Nome del prodotto:	Stivali di gomma di sicurezza in pvc bianco resistente agli agenti chimici per l'industria alimentare
Oggetto numero:	108-1
colore stivale da pioggia	tomaia bianca con suola bianca
Dimensione:	39-46 (5-12)
Altezza:	38 cm / 33 cm / 28 cm (MEDIA)
Peso medio	2,0 kg / pr (senza punta in acciaio e piastra in acciaio)
Tomaia e suola	PVC puro al 100%
fodera	Poliestere (tessuto facilmente asciugabile)
Costruzione	Iniezione di PVC
Standard	Soddisfa lo standard CE
caratteristiche	1. Stivali in pvc resistente all'acqua / agli acidi / alcali / olio / grasso, antiscivolo e antistatico. 2. suola resistente all'abrasione e al contratto. 3. Protezione della caviglia, assorbimento di energia nella zona del tallone, rinforzo di punta e tallone 4. resistente alle basse temperature. 5. Puntale in acciaio resistente (200J), resistente in lamiera d'acciaio (1100 N).
Garanzia:	5 mesi, qualità solida e solida.
Pacchetto:	1 paio per poli busta, 10 coppie per cartone
Dimensioni della scatola	50x30x48cm
G.W./N.W .:	21KGS / 20KGS
quantità di container di carico:	3800 paia / contenitore 1x20'GP 7600 paia / contenitore 1x40'GP Contenitore 9000 paia / HQ 1x40'HQ

Scheda tecnica degli stivali da lavoro:

Taglia	Altezza (cm)	Spessore della tomaia (mm)	Peso (kg)	Lunghezza suola interna (cm)	Larghezza suola interna (cm)
40/6	36	2,0-3,5	2	25.8	9.8
41/7	36.5	2,0-3,5	2.05	26.4	10.1
42/8	37	2,0-3,5	2.1	27,0	10.3
43/9	37.5	2,0-3,5	2.15	27.6	10.5
44/10	38	2,0-3,5	2.2	28.2	10.8
45/11	38.5	2,0-3,5	2.25	28.8	11
46/12	39	2,0-3,5	2.3	29.4	11.2

Product Pictures

Automatic Injection Molding Machine

Puncture Testing Machine

Impact Resistant Testing Machine

Tensile testing machine

Deburring

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY