

Product Description

Nome del prodotto:	Stivale di sicurezza in stile sportivo con punta in acciaio e pelle scamosciata
Oggetto numero:	5040
Tomaia e suola:	Tomaia: pelle scamosciata Suola: suola a doppia densità in PU
Dito del piede:	1. Puntale in acciaio per resistere agli urti 200J 2. Viene fornita anche la punta non in acciaio.
Intersuola:	1. Piastra in acciaio resistente alle forature 1100 Newton. 2. Viene fornita anche una piastra non in acciaio
Collare:	Tessuto ad alta densità con spugna
Lingua:	Tessuto ad alta densità
Fodera:	Aria e aria respirabile traspirante tessuto a maglia asciutta
sockliner:	EVA stampato antistatico rivestito con tessuto a rete d'aria
Costruzione:	Iniezione PU
Altezza:	Taglio centrale
Taglia:	36-47 (2-13)
Standard:	S1P
Garanzia:	6 mesi
Pacchetto:	Imballaggio della scatola interna a colori, 10 paia in una scatola.
Dimensione del cartone	58.5x40x32.5cm
Carica quantità di Container:	Contentitore 3200pairs / 1x20 ' Contentitore 6400pairs / 1x40 '

Product Pictures

**NEW
Style!**





Company Information



Intertek

EC Type Examination Certificate

CE

Issued to:	RUOME HONGKONG LIMITED, LTD. SUNING ELECTRONIC ZONE, SHICHANG TOWN, NINGBO 321117, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
Authorised Representative:	Intertek Asia SAFETY PRODUCTS APC (S) LTD. 1201 Village Square Street, Village Square Mall, Hong Kong, China
Date of Issue:	11 January 2018
Expiry Date:	11 January 2020
Certificate No.:	LEC 170002947 (extension of certificate LEC 10294719)
Product Reference(s):	Safety Plug: 48501 10A/15 48502 10A/15 48503 10A/15 48504 10A/15 48505 10A/15 48506 15A/20
Description:	Construction: Insulation Type: Plug Material: PVC Line: 3000 (Purple) Mark: ACD Type Marking: See certificate No. Type Range: 10A/15 Category: 009 (A1)

C.M. 168122918
168122918

168122918
168122918



Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY