


## Product Description

Nome del prodotto:	Scarpe di sicurezza sportiva di moda a bassa caviglia
Oggetto numero:	608.
Upper e Sole:	Air traspirante 3d volante in tessuto lavorato a maglia superiore, Soft EVA e suola in gomma
Puntale:	Cap di punta in acciaio per essere resistenti agli urti 200 Joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non è anche fornito.
Mid Sole:	Anti-penetrazione non metallica Mid Sole per essere resistente alla puntura 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non è anche fornito.
Standard:	CE EN ISO 20345 SBP SRC o altri
Pizzo:	Scarpe piatte durevoli pizzi
Collare e lingua:	Tessuto a maglia volante 3D
Peso:	850 g per coppia.
Liner:	Tessuto a maglia d'aria traspirante
Sockliner:	EVA modellato o hi-poly o pu
Costruzione:	Cementato
Altezza:	Caviglia bassa
Taglia:	36-46.
Garanzia:	3. mesi
Funzione:	SResistente a labbro / olio / impatto / per puntura, leggero, traspirante, assorbimento degli urti
Pacchetto:	1 paio per scatola di colore, 10 coppie per cartone. Dimensione del cartone è 58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantità di carico del contenitore:	3300 paia / 1x20 'container 6600 paia / 1x40 'contenitore

## Product Pictures

**SHOW**

WHITE BACKGROUND





**SHOW**

DETAIL DISPLAY


- ***Air breathable 3D fly knitting fabric***



- **EVA & RUBBER SOLE**



- **Breathable air mesh lining**



**Model Show**

MODEL SHOW



— / SIMPLE TRAVEL AND COMFORTABLE WEAR /





- / SIMPLE TRAVEL AND COMFORTABLE WEAR /





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY