Product Description

Nome del prodotto:	BassotaglioantiscontrinoPU.suolametalloliberocompositodito del piedesportgeneresicurezzascarpe
Oggetto numero:	6388.
Upper e Sole:	Tomaia: Nubuck in pelle e tessuto Suola: PU Dual Density
Puntale:	1. Tappo in punta composito o tappo in acciaio per essere resistenti agli urti 200 joules. Per proteggere i piedi del piede senza pericolo.
	2. Non è inoltre fornito.
Intersuola:	1. Intetti anti-penetrazione non metallici per essere resistenti alla puntura 1100 Newton. Per proteggere i piedi senza puntura da unghie o oggetti taglienti.
	2. Non è inoltre fornito
Collare:	Tessuto ad alta densità
Lingua:	Tessuto ad alta densità
Liner:	Tessuto morbido mesh aria per maggiore comfort
Pastiglie per scarpe:	Il pannello EVA a doppia densità metatomica rimovibile fornisce comfort e supporto sotto i piedi.
Costruzione:	Iniezionemodellato
Altezza:	Taglio basso
Dimensione:	36-47.
Standard:	CE EN ISO 20345: 2011 S1-P SRC o altri.
Funzione:	Slip / Olio / Benzina / Chimico / Impatto / Resistente alla foratura, antistatico, leggero, metallo gratuito, assorbimento degli urti
Garanzia:	6 mesi La suola non è rotta dal centro o tirato fuori entro sei mesi dalla merce che arriva alla porta di destinazione.Nessuna garanzia per la parte superiore.
Pacchetto:	1 paio per colore scatola, 10 paia per cartone. Dimensione del cartone:58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantità di carico del contenitore:	3300 paia / 1x20 'contenitore 6600 paia / 1x40 'contenitore

Product Pictures

SAFTEY SHOES

SAFTEY SHOES

SAFETY SHOES

SAFTEY SHOES

SAFTEY SHOES

NAURM

EU TYPE
EXAMINATION
CERTIFICATE
intertek
CE

EWC
Certificate of
Quality Management System
Certificate No.: 105821Q
Certified that
HEILONGJIANG SAFER CO., LTD.
Has established a Quality Management System which is in Accordance with the Requirements of the Standard
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
SCOPE OF CERTIFICATION
Sales of Personal Protective Equipments (Foot Protective, Hand Protective, Head Protective and Body Protective) and Traffic Safety Products (Safety Net, Road Cone, Safety Barrel, Speed Bump, Warning Belt, Caution Light, Triangle Sign, Baton, Reflecting Mirror, Reflector, Reflective Corner Guard and Reflecting Spike)
EWC:
ANAB
IAF

EU TYPE
EXAMINATION
CERTIFICATE
intertek
CE

[PRODUCTION PROCESS]

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY