Product Description

Nome del prodotto:	Scarpe antinfortunistiche antinfortunistiche antiforatura con punta in composito nero senza metallo
Oggetto numero:	BTA040
Tomaia e suola:	Vera pelle nabuk, doppia densità PU / PU
Puntale:	Punta in composito per essere resistente agli urti 200 joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non è anche previsto.
Suola media:	Solette anti-penetrazione non metalliche resistenti alla perforazione 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non è anche previsto.
Certificazione:	CE
Pizzo:	Durevole scarpe tonde in pizzo
Collare:	Tessuto oxford ad alta densità
Lingua:	Tessuto oxford ad alta densità e pelle nabuk
Liner:	Tessuto a rete traspirante
sockliner:	EVA modellato antistatico o HI-POLY o PU
Costruzione:	Iniezione di PU
Altezza:	Taglio medio
Taglia:	37-47 EUR
Garanzia:	6 mesi
Funzione:	Olio / acido / slip / resistente agli urti / forature, antistatico, privo di metalli, assorbimento degli urti
Pacchetto:	1 paio per scatola di colore, 10 paia per cartone. La dimensione del cartone è 59 x 44 x 33 cm
Quantità di carico del contenitore:	Contenitore da 3200 paia / 1x20 ' Contenitore 6400 paia / 1x40 "

Product Pictures

TIGER MASTER®

Professional SAFETY SHOES

YOUR SAFETY IS OUR CONCERN!

https://safetyshoesfactory.com

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY