

## Product Description

Nome del prodotto:	Scarpe antinfortunistiche antiscivolo in pelle scamosciata con punta in acciaio antiscivolo
Oggetto numero:	DTA031H
Tomaia e suola:	Tomaia: pelle scamosciata e tessuto oxford ad alta densità Suola: PU doppia densità
Dito del piede:	1. Puntale in acciaio, può essere resistente agli urti 200 Joule. 2. è fornito anche un puntale non in acciaio.
Intersuola:	1. Piatto d'acciaio, può essere resistente alla perforazione Newton 1100. 2. viene fornita anche una piastra non in acciaio
Collare:	Tessuto oxford ad alta densità
Lingua:	Tessuto oxford ad alta densità
Fodera:	Morbida aria e tessuto a maglia asciutta (manterrà i tuoi piedi asciutti e comodi)
sockliner:	EVA o HI-POLY modellato antistatico (ottimo per ridurre il dolore e l'affaticamento dei piedi durante il lavoro quotidiano)
Costruzione:	Iniezione PU
Altezza:	Taglio medio
Dimensione:	38-47 (4-13)
Standard:	CE EN ISO 20345 S1-P o altri
Garanzia:	5 mesi
Pacchetto:	una coppia per scatola interna di colore, dieci coppie per cartone.
Dimensioni della scatola	59 x 44 x 33 cm
Carica quantità di container:	Contentitore 3200pairs / 1x20 ' Contentitore 6400pairs / 1x40 '

## Product Pictures





# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

