

Product Description

Nome del prodotto:	Scarpe da lavoro antinfortunistiche in acciaio inox con punta in acciaio
Oggetto numero:	DTA037
Tomaia e suola:	Tomaia: tessuto a maglia volante 3D traspirante Suola: PU doppia densità delta plus
Dito del piede:	1. Puntale in acciaio, può essere resistente agli urti 200 Joule. 2. non è anche previsto.
Intersuola:	1. Lamiera di acciaio, può essere foratura resistente 1100 newton. 2. Non è anche fornito
Peso:	1,0 kg / pr
Collare:	Tessuto a maglia volante 3D traspirante
Lingua:	Tessuto ad alta densità
Fodera:	tessuto grigio air & dry a sandwich (i tuoi piedi saranno mantenuti asciutti e comodi)
sockliner:	EVA o HI-POLY o PU modellati (riducono notevolmente il dolore e la fatica dal lavoro quotidiano)
Costruzione:	Iniezione PU
Altezza:	Caviglia bassa
Taglia:	37-47 (3-13)
Standard:	CE EN ISO 20345 S1P SRC o altri come vostre esigenze
Garanzia:	6 mesi
Pacchetto:	1 paio per confezione interna color, 10 paia per cartone.
Dimensioni della scatola	58,5 x 40 x 32,5 cm
Carica quantità di contenitore:	Contenitore 3300pairs / 1x20 ' Contenitore 6600pairs / 1x40 '

Product Pictures





Company Information

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY