Product Description

Nome del prodotto:	Stivali di sicurezza traspiranti resistenti alle forature con punta in composito resistente allo scivolamento della caviglia
Oggetto numero:	ETPU37
Tomaia e suola:	Tomaia in vera pelle, Suola a doppia densità PU / PU
Puntale:	Punta in composito resistente agli urti 200 joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non viene fornito anche.
Suola intermedia:	Suola intermedia anti-penetrazione non metallica per essere resistente alle forature 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non viene fornito anche.
Pizzo:	Scarpe tonde durevoli in pizzo
Collare:	Vera pelle
Lingua:	Tessuto oxford ad alta densità
Liner:	Tessuto air mesh traspirante
sockliner:	EVA modellata o HI-POLY o PU
Costruzione:	Iniezione di PU
Altezza:	Caviglia alta
Taglia:	38-46 EUR
Garanzia:	6 mesi
Funzione:	Senza metallo, slabbro / olio / impatto / puntura resistente, antistatico, assorbimento degli urti
Pacchetto:	1 paio per scatola dei colori, 10 paia per scatola. La dimensione del cartone è 59 x 44 x 33 cm
Quantità di carico del contenitore:	Contenitore 3000pairs / 1x20 ' Contenitore da 6000 paia / 1x40 "

Product Pictures

OIL RESISTANT
SLIP RESISTANT

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY