

Nome del prodotto:	stivali da pioggia in pvc non di sicurezza per l'industria alimentare
Oggetto numero:	KWYN
colore sistema di pioggia	superiore bianca con suola gialla
Dimensione:	38-47 (4-13)
Altezza:	38,5 centimetri o 32.5cm (MEDIA)
Peso medio	1.6kgs / COPPIA
Materiale di qualità superiore	100% PVC puro + plastificante sia suola e (facile da lavare)
stivali da pioggia foderati	Poliestere (facilmente essiccato Fabric)
Costruzione	iniezione PVC
Standard	di serie CE di raduno
caratteristiche	<p>stivali 1. Acqua / acido / alcali / olio / grasso resistente, antiscivolo, pvc antistatico.</p> <p>2. suola è resistente all'abrasione contratto.</p> <p>3. protezione della caviglia, assorbimento di energia nella regione sede tallone, punta e tallone rafforzamento</p> <p>4. resistente alle basse temperature.</p>
Garanzia:	5 mesi, la qualità robusta e solida.
Pacchetto:	1 accoppiamento per poli sacchetto, 10 paia per cartone o 12 paia per cartone o 15 paia per cartone.
Formato della scatola	50X30X44cm o 50x30x46cm o 50x30x56cm.
G.W./N.W .:	18KGS / 17kgs o 21kgs / 20kgs o 26kgs / 25kgs.
quantità di contenitori di carico:	<p>4200 accoppiamenti / contenitore 1x20 '</p> <p>8500 accoppiamenti / contenitore 1x40 '</p> <p>10000 accoppiamenti / contenitore HQ 1x40 '</p>

### Scheda tecnica di stivali da pioggia:

Dimensione	Peso (kg)	Lunghezza suola (cm)	Altezza (mm)	perimetro superiore (mm)
38	1.38	25	368	445
39	1.4	25.5	370	450
40	1.45	26	375	455
41	1.55	26,5	380	460
42	1.6	27	385	465
43	1.65	27.5	390	470
44	1.7	28	395	475
45	1.75	28.5	400	480
46	1.8	29	405	485
47	1.85	29.5	410	490

**stivali da pioggia per l'industria alimentare:**



