

Nome del prodotto:	stivali da lavoro taglio alto
Oggetto numero:	3030
Tomaia e suola:	tomaia in pelle, suola in PU.
Dito del piede:	1. Puntale in acciaio da resistente agli urti. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 standard, una varietà di adatto scegliere da)
	è prevista anche 2. punta non inossidabile.
Lamiera di acciaio : (Intersuola in acciaio)	1. Piastra in acciaio da puntura resistente. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 standard, una varietà di raccordo tra cui scegliere)
	2. piastra non-acciaio è anche disponibile
Collare:	no
Lingua:	no
fodera:	no
soletta:	comodo cuscino
Costruzione:	PU iniezione
Altezza:	alto Tagliare
Dimensione:	4-12 (38-46)
Garanzia:	3 mesi, pesanti e solida qualità.
Pacchetto:	Colore imballaggio scatola interna, 10 paia in un cartone
Formato della scatola	esso può essere basata su richiesta del cliente
quantità di carico di contenitore:	2000 paia / contenitore 1x20 ' 5000 paia / contenitore del HQ 1x40 '

CE Caratteristica di serie:

in vera pelle PU Suola stivali di lavoro EN ISO 20345: 2011

Categoria di sicurezza	Puntale (200J)	Oil-Resistant Sole	Antistatico (100KΩ-1000MΩ)	Resistenza alla penetrazione (1100N)	Resistenza all'acqua
SB	✓	✓			
SBP	✓	✓		✓	
S1	✓	✓	✓		
S1P	✓	✓	✓	✓	
S2	✓	✓	✓		✓
S3	✓	✓	✓	✓	✓

Scarpe di sicurezza unico modello di spettacolo:



spettacolo di fabbrica:

Our Factory

