Product Description

Nome del prodotto:	Scarpe antinfortunistiche di marca TIGER MASTER senza lacci
Oggetto numero:	HA5040
Tomaia e suola:	Pelle bovina crosta goffrata Doppia densità PU / PU
Puntale:	Acciaiopunta o punta composita per essere resistente agli urti 200 joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non viene fornito anche.
Suola intermedia:	Solette anti-penetrazione in lamiera d'acciaio o non metalliche resistenti alla perforazione 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non viene fornito anche.
Stile:	Niente scarpe di sicurezza in pizzo
Liner:	Tessuto air mesh traspirante
Soletta:	EVA sagomata rivestita con tessuto a rete
Costruzione:	Iniezione di PU
Taglia:	38-46 EUR
Garanzia:	6 mesi
Utilizzo:	lavoro generale, industriale, cantiere, estrazione mineraria ecc.
Funzione:	Slabbro / olio / impatto / puntura resistente, antistatico, assorbimento degli urti
Pacchetto:	1 paio per scatola dei colori, 10 paia per scatola. La dimensione del cartone è59 x 44 x 33 cm
Quantità di carico del contenitore:	Contenitore da 3200 paia / 1x20 ' Contenitore da 6400 paia / 1x40 "

Product Pictures

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY