

DESCRIPTION

TIGER MASTER

1. Porta a termine il lavoro direttamente nel scarpe antinfortunistiche Tiger Master . Queste scarpe antinfortunistiche stringate sono dotate di fodera traspirante per mantenere i piedi asciutti e suola in gomma antiscivolo per un'ecCEllente stabilità.
2. Puntale in acciaio e piastra centrale in acciaio Quello incontra CE standard . Per proteggere le dita dei piedi senza pericolo. Per proteggere i piedi senza forarsi con unghie o oggetti appuntiti.
3. Il plantare metatomico rimovibile HI-POLY fornisce supporto e comfort sotto i piedi di lunga durata.
4. Gomma antiscivolo la suola incontra CE EN ISO 20345:2022 Standard di prova antiscivolo.
5. Realizzato in pelle di mucca goffrata u superiore, confortevole, altamente flessibile, mantiene caldo, anti polvere e vento.
6. Costruzione stampata ad iniezione, alta velocità.
7. Categoria delle scarpe antinfortunistiche:
OB: Non sicurezza, **SB:** Solo con punta in acciaio, **PSS:** Con punta in acciaio e intersuola in acciaio
S1: SBAntistatico, **S1P:** S1piatto d'acciaio, **S2:** S1resistente all'acqua, **S3:** S1Presistente all'acqua
8. Le scarpe antinfortunistiche Tiger Master vengono utilizzate dai lavoratori per prevenire danni derivanti dal lavoro. La tua sicurezza è sempre la nostra preoccupazione!

Oggetto numero:	HS1030
Tomaia e Suola:	Tomaia: pelle di mucca goffrata, Suola: PU a doppia densità
Dito del piede:	1. Puntale in acciaio resistente agli urti 200 joule. 2. non è fornito anche.
Intersuola:	1. Intersuola in acciaio resistente alla perforazione 1100 newton. 2. non è fornito anche
Liner:	Tessuto a rete morbida
Imbottiture per scarpe:	La soletta HI-POLY stampata rimovibile offre supporto superiore sotto i piedi e comfort imbottito
Costruzione:	Stampato ad iniezione
Altezza:	Taglio medio
Misurare:	36-46
Standard:	CE EN ISO 20345 SB-P SRC o altri
Garanzia:	6 mesi La suola non viene rotta al centro o rimossa entro sei mesi dall'arrivo della merce al porto di destinazione. Nessuna garanzia per la tomaia.
Funzione:	Resistente allo scivolamento/ olio/ acido/ benzina/ sostanze chimiche/ urto/ perforazione , assorbimento degli urti, anti statico.
Pacchetto:	1 paia per colore scatola, 10 paia per cartone.Formato del cartone: 59x44x33 centimetri
Quantità di carico del contenitore:	3300 paia/1 contenitore da 20". 6600 paia/contenitore 1x40

PRODUCT PICTURES

TIGER MASTER



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT

TIGER MASTER®

CE APPROVED



Embossed split cow leather

Soft Air Mesh Fabric Lining

Abrasion Resistant Supported Counterpart

Wide Fitting Steel Toe Cap



Superior Comfortable Memory Foam Insoles

Anti Static Performance



Anti-nail Penetration Midsole Plate



Heavy Duty Double Density PU sole









01

Steel Toe

Anti-Shock Steel toe cap

Steel toe cap design giving protection from dangerous falling objects

European Standard Steel Toe Cap

- ① Steel toe shoes with CE EN ISO 20345 standard
- ② Impact resistance of 200J
- ③ Widened Steel Toe
- ④ Pressure resistance



02

Puncture Proof

Puncture Proof Midsole

Steel mid-sole puncture proof 1100 newtons,
To protect your feet without puncture by nail or sharp objects.

Steel Mid-sole



03

Anti-Slip

PU Out Sole

Slip-resistant PU outsole meets CE EN ISO
20345:2011 Non-Slip Testing Standards.

**Provides stronger wear-resisting,
a slip-resistant PU outsole for excellent stability.**



PACKING



COMPANY INFORMATION

TIGER MASTER

Il Maestro Tigre lo è produttore di scarpe antinfortunistiche e stivali da pioggia in PVC. Abbiamo ottenuto la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015. Inoltre, alcuni dei nostri modelli in vendita calda sono qualificati CE ENISO 20345:2022 e ASTM F2413-18. Nel frattempo, siamo anche un marchio professionale per **DPI (Dispositivi di protezione individuale)** , soprattutto nei settori guanti di sicurezza, indumenti da lavoro, elmetti, giubbotto di salvataggio , cuffia/tappo per le orecchie, cassaforte y imbracatura , impermeabile/vestito eccetera .

Grazie per il tuo interesse per Tiger Master, spero che tu possa trovare i prodotti che desideri e iniziare la nostra cooperazione commerciale. Se hai bisogno di maggiori informazioni non esitare a contattarci, qui siamo sempre pronti.

UKCA TYPE EXAMINATION CERTIFICATE intertek

UKCA

Manufacturer: HEILONGJIANG SAFER CO., LTD
 1237 Street 4 Building 22A, No. 28 Heilongjiang Street Heilongjiang
 150000, China

Issue Date: 12 April 2022

Expiry Date: 12 April 2027

Examination No.: 221700001217

Product Reference(s): Helmets, Vests, Safety, Harness, Traffic, Roadwork

Description:

Classification	Category	Standard
EN 12442	EN 12442	EN 12442
EN 12443	EN 12443	EN 12443
EN 12444	EN 12444	EN 12444
EN 12445	EN 12445	EN 12445
EN 12446	EN 12446	EN 12446
EN 12447	EN 12447	EN 12447
EN 12448	EN 12448	EN 12448
EN 12449	EN 12449	EN 12449
EN 12450	EN 12450	EN 12450
EN 12451	EN 12451	EN 12451
EN 12452	EN 12452	EN 12452
EN 12453	EN 12453	EN 12453
EN 12454	EN 12454	EN 12454
EN 12455	EN 12455	EN 12455
EN 12456	EN 12456	EN 12456
EN 12457	EN 12457	EN 12457
EN 12458	EN 12458	EN 12458
EN 12459	EN 12459	EN 12459
EN 12460	EN 12460	EN 12460
EN 12461	EN 12461	EN 12461
EN 12462	EN 12462	EN 12462
EN 12463	EN 12463	EN 12463
EN 12464	EN 12464	EN 12464
EN 12465	EN 12465	EN 12465
EN 12466	EN 12466	EN 12466
EN 12467	EN 12467	EN 12467
EN 12468	EN 12468	EN 12468
EN 12469	EN 12469	EN 12469
EN 12470	EN 12470	EN 12470
EN 12471	EN 12471	EN 12471
EN 12472	EN 12472	EN 12472
EN 12473	EN 12473	EN 12473
EN 12474	EN 12474	EN 12474
EN 12475	EN 12475	EN 12475
EN 12476	EN 12476	EN 12476
EN 12477	EN 12477	EN 12477
EN 12478	EN 12478	EN 12478
EN 12479	EN 12479	EN 12479
EN 12480	EN 12480	EN 12480
EN 12481	EN 12481	EN 12481
EN 12482	EN 12482	EN 12482
EN 12483	EN 12483	EN 12483
EN 12484	EN 12484	EN 12484
EN 12485	EN 12485	EN 12485
EN 12486	EN 12486	EN 12486
EN 12487	EN 12487	EN 12487
EN 12488	EN 12488	EN 12488
EN 12489	EN 12489	EN 12489
EN 12490	EN 12490	EN 12490
EN 12491	EN 12491	EN 12491
EN 12492	EN 12492	EN 12492
EN 12493	EN 12493	EN 12493
EN 12494	EN 12494	EN 12494
EN 12495	EN 12495	EN 12495
EN 12496	EN 12496	EN 12496
EN 12497	EN 12497	EN 12497
EN 12498	EN 12498	EN 12498
EN 12499	EN 12499	EN 12499
EN 12500	EN 12500	EN 12500

Approval: **UKCA**

Notified Body Manager: **UKCA**

For and on behalf of the Notifying Body (UKCA): **UKCA**

Certificate of Quality Management System

Certificate No.: 1000210

Certified that

HEILONGJIANG SAFER CO., LTD.

No. 1237 Street 4 Building 22A, No. 28 Heilongjiang Street, Heilongjiang, China

Has established a Quality Management System which is in accordance with the Requirements of the Standard as specified in Clause 1 of **GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015**

SCOPE OF CERTIFICATION:

Sales of Personal Protective Equipments (Foot Protective, Head Protective, Hand Protective and Body Protective) and Traffic Safety Products (Safety Net, Road Cone, Safety Barrier, Speed Bump, Warning Belt, Caution Light, Triangle Sign, Barrier, Reflecting Mirror, Reflective Corner Guard and Reflecting Spikes)

Valid until Expiration Date: 12/2027 by Rev. 06, 2024

This certification is issued on the basis of the information provided by the client and is subject to the conditions of the certificate and the scope of the certification.

Notary No.: 12010010

intertek

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

CE

Manufacturer: Heilongjiang Safer Co., Ltd
 1237 Street 4 Building 22A, No. 28 Heilongjiang Street, Heilongjiang, China

Product Reference(s): Helmets, Vests, Safety, Harness, Traffic, Roadwork

Description:


Classification	Category	Standard
EN 12442	EN 12442	EN 12442
EN 12443	EN 12443	EN 12443
EN 12444	EN 12444	EN 12444
EN 12445	EN 12445	EN 12445
EN 12446	EN 12446	EN 12446
EN 12447	EN 12447	EN 12447
EN 12448	EN 12448	EN 12448
EN 12449	EN 12449	EN 12449
EN 12450	EN 12450	EN 12450
EN 12451	EN 12451	EN 12451
EN 12452	EN 12452	EN 12452
EN 12453	EN 12453	EN 12453
EN 12454	EN 12454	EN 12454
EN 12455	EN 12455	EN 12455
EN 12456	EN 12456	EN 12456
EN 12457	EN 12457	EN 12457
EN 12458	EN 12458	EN 12458
EN 12459	EN 12459	EN 12459
EN 12460	EN 12460	EN 12460
EN 12461	EN 12461	EN 12461
EN 12462	EN 12462	EN 12462
EN 12463	EN 12463	EN 12463
EN 12464	EN 12464	EN 12464
EN 12465	EN 12465	EN 12465
EN 12466	EN 12466	EN 12466
EN 12467	EN 12467	EN 12467
EN 12468	EN 12468	EN 12468
EN 12469	EN 12469	EN 12469
EN 12470	EN 12470	EN 12470
EN 12471	EN 12471	EN 12471
EN 12472	EN 12472	EN 12472
EN 12473	EN 12473	EN 12473
EN 12474	EN 12474	EN 12474
EN 12475	EN 12475	EN 12475
EN 12476	EN 12476	EN 12476
EN 12477	EN 12477	EN 12477
EN 12478	EN 12478	EN 12478
EN 12479	EN 12479	EN 12479
EN 12480	EN 12480	EN 12480
EN 12481	EN 12481	EN 12481
EN 12482	EN 12482	EN 12482
EN 12483	EN 12483	EN 12483
EN 12484	EN 12484	EN 12484
EN 12485	EN 12485	EN 12485
EN 12486	EN 12486	EN 12486
EN 12487	EN 12487	EN 12487
EN 12488	EN 12488	EN 12488
EN 12489	EN 12489	EN 12489
EN 12490	EN 12490	EN 12490
EN 12491	EN 12491	EN 12491
EN 12492	EN 12492	EN 12492
EN 12493	EN 12493	EN 12493
EN 12494	EN 12494	EN 12494
EN 12495	EN 12495	EN 12495
EN 12496	EN 12496	EN 12496
EN 12497	EN 12497	EN 12497
EN 12498	EN 12498	EN 12498
EN 12499	EN 12499	EN 12499
EN 12500	EN 12500	EN 12500

Approval: **UKCA**

Notified Body Manager: **UKCA**

For and on behalf of the Notifying Body (UKCA): **UKCA**

TIGER MASTER OFFICE SHOW



TIGER MASTER SAMPLE ROOM



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T



TIGER MASTER®

Canton Fair



TIGER MASTER®
Safety Shoes | Rain Boots



PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER

Link to PPE products website <https://china-workwear.com>



Safety Work Shoes

[View More](#)



PVC Rain Boots

[View More](#)



Military Army Boots

[View More](#)



Rain Coat/ Suit

[View More](#)



Work Garments

[View More](#)



Reflective Safety Vest

[View More](#)



Safety Work Gloves

[View More](#)



Safety Helmets

[View More](#)



Safety Harness

[View More](#)



Ear muff/ Plugs

[View More](#)



Safety Goggles

[View More](#)



Warning Tape

[View Details](#)