

Nome del prodotto:	stivali da pioggia di sicurezza standard in PVC minerarie CE
Oggetto numero:	BRS
colore stivale da pioggia	Nero superiore con suola rossa
Tagliare	36-47 (13/2)
dimensione	39CM (altezza), 34CM (altezza), 29CM (altezza ridotta)
Peso medio	2.5kgs / COPPIA (con piastre punta in acciaio e acciaio)
Materiale di qualità superiore	100% PVC puro + plastificante sia unico ed (facile da lavare)
stivali da pioggia in fila	Poliestere (facilmente essiccato Fabric)
Costruzione	iniezione di PVC
Standard	Incontra CE EN ISO 20345 standard (con piastre punta in acciaio e acciaio)
Antiurto (Protezione punta in acciaio)	Incontra 200 Joule
Compressione resistente (protezione dita dei piedi in acciaio)	Incontra Newton 1500
Puntura (acciaio piastra paramotore)	Incontra Newton 1100
caratteristiche	stivali acido / olio / grasso resistente, antiscivolo, gomma 1. Acqua / / alcali antistatico. 2. punta in acciaio può essere Impact & ; & ; & ; resistenza a compressione. 3. piastra di acciaio può essere resistente alle forature. 4. suola è resistente e contratto all'abrasione. Protezione 5. caviglia, assorbimento di energia della regione sede di tallone, punta e tallone rafforzamento 6. resistente alle basse temperature.
Garanzia:	5 mesi, la qualità robusta e solida.
Pacchetto:	1 paio per sacchetto poli, 10 paia per cartone
Formato della scatola	43x43x45cm
quantità di contenitori di carico:	3250 paia / contenitore 1x20 ' 6500 paia / contenitore 1x40 ' 8100 paia / contenitore del HQ 1x40 '

FAQ:

1. Question: Wcappello è il vostro MOQ?

---- Il nostro MOQ è di 1000 accoppiamenti per stile con il formato misto.

2. Question: Posso richiedere campioni di una coppia prima di ordinare?

---- Sì, siamo in grado di inviare un campione gratuito della coppia che il controllo di qualità, ma necessita del cliente di pagare il costo del corriere da soli, come DHL, TNT, Fedex, SME, ecc

3. Question: Avete certificato CE, abbiamo bisogno di eliminare l'abitudine?

---- Sì, i nostri prodotti possono soddisfare gli standard CE e non abbiamo rapporti di collaborazione con diversi laboratori internazionali, tra cui Intertek Regno Unito, Francia CTC SABS dal Sud Africa, ecc.

4. Question: Qual è il tuo pagamento, come possiamo pagare?

---- La nostra azienda può accettare sia il pagamento T / T e L / C. Se avete altri requisiti di pagamento, si prega di lasciare un messaggio o contattare direttamente il nostro venditore on-line.

5. Domanda: Qual è il periodo di garanzia di qualità?

---- Questo PVC stivali da pioggia sytle sono offerti garanzia di qualità 5 mesi dopo la spedizione. Se gli stivali da pioggia sono rotti in cinque mesi non esitate a contattarci, lo compenseremo scarpe nuove senza pagamento.

Altri stivali da pioggia di sicurezza in PVC colore estrazione:

CE



CE



CE



CE



Il certificato di stivali da pioggia di sicurezza del PVC:

EC Type Examination Certificate



Approved Body 0362

The safety feature detailed herein meets the criteria of an EC Type Examination in accordance with Article 10 of the PPE Directive (2006/42/EC) including amendments and corrigendum (OJ L 14/12/2013) for intermediate design category products.

This has been shown through satisfactory testing to EN ISO 20345: 2011 and examination of the Technical File Documentation.

Following an EC Declaration of Product Conformity you are hereby licensed to mark the product(s) detailed in accordance with Article 13 of the PPE Directive (2006/42/EC).

ITS Testing Services (UK) Limited

Centre Court
Midland Business Park
Leicester, LE19 1WD
United Kingdom
Phone: +44 (0)116 263 0300
Fax: +44 (0)116 263 0311



www.intertek.com

Issued to	: Harbin Ana Safety Products MFG. Co., Ltd. Lixin Village, Xinhua Town, Acheng District, Harbin, Heilongjiang Province, China																			
Authorised Representative	: Heilongjiang Safer Co., Ltd. RM502 Pufa Plaza, No. 209 Changjiang Road, Harbin, China																			
Manufacturer	: Harbin Ana Safety Products MFG. Co., Ltd. Lixin Village, Xinhua Town, Acheng District, Harbin, Heilongjiang Province, China																			
Date of Issue	: 14 May 2015																			
Expiry Date	: 14 May 2020																			
Certificate No.	: LEC FI00348758																			
Product Reference(s)	: BBS (GBS) PVC Safety Boots																			
Description	<table> <tr> <td>: Construction</td> <td>: Injection</td> </tr> <tr> <td>Toecap</td> <td>: 459 Steel Toecap</td> </tr> <tr> <td>Midsole</td> <td>: OY# 160 Steel Plate</td> </tr> <tr> <td>Last</td> <td>: HA-459</td> </tr> <tr> <td>Sole</td> <td>: PVC & Nitrile</td> </tr> <tr> <td>Mould</td> <td>: HA-S</td> </tr> <tr> <td>Test Report(s)</td> <td>: GZHT90504055, GZHT90391794</td> </tr> <tr> <td>Size Range</td> <td>: EUR 36 – 47</td> </tr> <tr> <td>Category</td> <td>: S5 SRA</td> </tr> </table>		: Construction	: Injection	Toecap	: 459 Steel Toecap	Midsole	: OY# 160 Steel Plate	Last	: HA-459	Sole	: PVC & Nitrile	Mould	: HA-S	Test Report(s)	: GZHT90504055, GZHT90391794	Size Range	: EUR 36 – 47	Category	: S5 SRA
: Construction	: Injection																			
Toecap	: 459 Steel Toecap																			
Midsole	: OY# 160 Steel Plate																			
Last	: HA-459																			
Sole	: PVC & Nitrile																			
Mould	: HA-S																			
Test Report(s)	: GZHT90504055, GZHT90391794																			
Size Range	: EUR 36 – 47																			
Category	: S5 SRA																			

M. Lut

Assessor

14/05/2015

Date

P. Williams

Certification Manager

14/05/2015

Date

For and on behalf of ITS Testing Services (UK) Limited

Required to Intertek Ltd, 100004 Registered Office, Bunting Place, Eltham, London, SE9 1RA, United Kingdom

This joint declaration is made in accordance with the Health and Safety at Work, etc. Act 1974, the Health and Safety at Work, etc. Regulations 1992 and the Health and Safety (Construction) Regulations 1996 and by the signatory, Intertek Services Ltd, on behalf of ITS Testing Services (UK) Limited, in accordance with the agreement, for the declaration of the Conformity and that it is in accordance with the relevant Directive's Conformity which is reflected in the agreement and on the Certificate. Any further use of this declaration, using the data, is subject to the stated material, product or service being used in accordance with the Directive.