Product Description

Nome del prodotto:	Scarpe antinfortunistiche antisdrucciolo in materiale composito antisdrucciolo
Oggetto numero:	M008
Tomaia e suola:	Tomaia: pelle in microfibra Suola: PU / PU doppia densità
Dito del piede:	1. Punta composita resistente agli urti 200 Joule.
	2. non è anche previsto.
Intersuola:	1. Solette non metalliche anti-penetrazione a essere foratura resistente 1100 newton. 2. Non è anche fornito
Peso:	1,0 kg / pr
Stile:	Allacciato
Liner:	Tessuto a rete traspirante, per mantenere i piedi comodi
solette:	EVA + mesh modellato o altri
Costruzione:	Iniezione PU
Altezza:	Caviglia bassa
Dimensione:	euro 38-46
Standard:	CE EN ISO 20345 S3 SRC o altri come vostre esigenze
Garanzia:	6 mesi
Funzione:	Antiscivolo / olio / impatto / antiforatura, antistatico, impermeabile, assorbimento degli urti
Pacchetto:	1 paio per scatola di colore, 10 paia per cartone. Formato della scatola: 58,5 x 40 x 32,5 cm
Carica quantità di contenitore:	Contenitore 3300pairs / 1x20 ' Contenitore 6600pairs / 1x40 '

Product Pictures

Company Information

Intertek

EC Type Examination Certificate

CE

Issued to:

Authorised Representative:

Date of Issue:

Expiry Date:

Certificate No.

Product Reference(s):

Description:

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

SHOES MATERIALS

Genuine Cow Leather

CE Steel Toecap

CE Steel Plate


Composite Toecap

Different Eyelets

Durable Lace

Breathable Lining

Comfortable Insoles

PU or RUBBER or TPU soles

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY