

## Product Description

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nome del prodotto:              | Stivale di sicurezza industriale antinfortunistico in pelle PU antiscivolo  |
| Oggetto numero:                 | N0141H  |
| Tomaia e suola:                 | Tomaia: pelle di cavallo pazzo divisa<br>Suola: suola in PU a doppia densità  |
| Dito del piede:                 | 1. Puntale in acciaio resistente agli urti 200 Joule.<br>2. è fornito anche un puntale non in acciaio.  |
| Intersuola:                     | 1. Piastra in acciaio resistente alle forature 1100 Newton.<br>2. viene fornita anche una piastra non in acciaio  |
| Collare:                        | alto densità Oxford tessuto con spugna  |
| Lingua:                         | Tessuto oxford ad alta densità  |
| Fodera:                         | Tessuto nero ad aria e maglia asciutta (manterrà i tuoi piedi comodi)   |
| solette:                        | EVA modellato antistatico o HI-POLY o secondo le vostre esigenze (Riducete notevolmente il dolore e l'affaticamento dei piedi durante il lavoro quotidiano) |
| Costruzione:                    | Iniezione PU  |
| Altezza:                        | Caviglia alta   |
| Taglia:                         | 38-47 (4-13)  |
| Standard:                       | S1-P (disponibile OB, SB, SB-P, S1, S2, S3)   |
| Garanzia:                       | 6 mesi  |
| Pacchetto:                      | Imballaggio della scatola interna di colore, 10 paia in un cartone.   |
| Dimensioni della scatola        | 58,5 x 40 x 32,5 cm   |
| Carica quantità di contenitore: | Contenitore 3300pairs / 1x20 '<br>Contenitore 6600pairs / 1x40 '  |

## Product Pictures



