Product Description

Nome del prodotto:	vera pelle PU gomma suola stivali di sicurezza per giacimenti petroliferi punta in composito
Oggetto numero:	PR003
Materiali:	Tomaia in vera pelle, suola in PU e gomma
Puntale:	Punta in composito resistente agli urti 200 joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Viene fornita anche la punta non in acciaio.
Suola intermedia:	Solette anti-penetrazione non metalliche resistenti alla perforazione 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Viene fornita anche una piastra non in acciaio.
Stile:	Allacciato
Pizzo:	Scarpe tonde durevoli in pizzo
Collare:	Pelle sintetica PU con spugna
Lingua:	Pelle sintetica PU
Liner:	Tessuto air mesh traspirante
Soletta:	EVA modellata o HI-POLY o PU
Costruzione:	Iniezione di PU
Altezza:	Caviglia alta
Taglia:	38-46 EUR
Garanzia:	6 mesi
Funzione:	Slabbro / olio / impatto / foratura / abrasione resistente, antistatico, impermeabile, assorbimento degli urti.
Pacchetto:	1 paio per scatola dei colori, 10 paia per scatola. La dimensione del cartone è 59 x 44 x 33 cm
Quantità di carico del contenitore:	Contenitore da 3200 paia / 1x20 ' Contenitore da 6400 paia / 1x40 "

Product Pictures

TIGER MASTER®
SAFETY SHOES

https://safetyshoesfactory.com

YOUR SAFETY IS OUR CONCERN!

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY