### **Product Description**

Nome del prodotto:	Scarpe antinfortunistiche industriali in pelle nera con punta in acciaio
Oggetto numero:	SGB
Tomaia e suola:	Pelle di mucca crosta goffrata Suola in PU a doppia densità
Puntale:	Punta in acciaio resistente agli urti 200 joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Punta in acciaio non fornita.
Suola media:	Piastra in acciaio resistente alle forature 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Viene fornita anche una piastra non in acciaio.
occhielli:	Il giro
Pizzo:	Durevole scarpe piatte in pizzo
Collare:	PU pelle artificiale con spugna
Lingua:	PU pelle artificiale
Liner:	Tessuto a rete a secco e ad aria
sockliner:	EVA modellato rivestito con tessuto a rete
Costruzione:	Iniezione PU
Altezza:	Caviglia alta
Taglia:	37-47 EUR
Garanzia:	6 mesi
Funzione:	Antiscivolo / olio / impatto / antiforatura, antistatico, impermeabile, assorbimento degli urti
Pacchetto:	1 paio per scatola di colore, 10 paia per cartone. La dimensione del cartone è 59 x 44 x 33 cm
Carica quantità di contenitore:	Contenitore 3300pairs / 1x20 ' Contenitore 6600pairs / 1x40 '

**Product Pictures** 





# **Production Process**



### **SAFETY SHOES TEST**





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



**ESD Anti-Static Test** 



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

# Canton Fair





#### SAFETY SHOES



#### **RAIN BOOTS**





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY