Product Description

Nome del prodotto:	Scarpe antinfortunistiche con punta in acciaio suola in cuoio nero omologate CE
Oggetto numero:	SJ0220Y
Tomaia e suola:	La parte della punta è in TPU, il corpo è in pelle nera PU / PU doppia densità
Puntale:	Punta in acciaio resistente agli urti 200 joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Punta in acciaio non fornita.
Suola media:	Piastra in acciaio resistente alle forature 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Viene fornita anche una piastra non in acciaio.
occhielli:	Anello D.
Pizzo:	Durevole scarpe tonde in pizzo
Collare:	Tessuto a sandwich
Lingua:	PU pelle artificiale
Liner:	Tessuto a maglie d'aria
sockliner:	EVA modellato o HI-POLY o PU
Costruzione:	Iniezione PU
Altezza:	Caviglia bassa
Taglia:	37-47 EUR
Garanzia:	6 mesi
Funzione:	Auto-luminoso, slabbra / olio / impatto / antiforatura, antistatico, impermeabile, assorbimento degli urti
Pacchetto:	1 paio per scatola di colore, 10 paia per cartone. La dimensione del cartone è 58,5 x 40 x 32,5 cm
Carica quantità di contenitore:	Contenitore 3300pairs / 1x20 ' Contenitore 6600pairs / 1x40 '

Product Pictures

TIGER MASTER

TIGER MASTER
TIGER MASTER

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY