

Product Description

Nome del prodotto:	scarpe antinfortunistiche in metallo leggero a punta composita prive di punture
Oggetto numero:	SU035
Tomaia e suola:	Vera pelle scamosciata di mucca e tessuto oxford PU / PU doppia densità
Puntale:	Punta composita resistente agli urti 200 joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non è anche previsto.
Suola media:	Suola intermedia anti-penetrazione non metallica per resistere alle forature 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non è anche previsto.
Pizzo:	Durevole scarpe tonde in pizzo
Collare:	Tessuto oxford ad alta densità
Lingua:	Tessuto oxford ad alta densità
Liner:	Tessuto a rete traspirante
sockliner:	EVA modellato o HI-POLY o PU
Costruzione:	Iniezione PU
Altezza:	Caviglia bassa
Taglia:	38-46 EUR
Garanzia:	6 mesi
Funzione:	Senza metallo, slabbra / olio / impatto / antiforatura, antistatico, assorbimento degli urti
Pacchetto:	1 paio per scatola di colore, 10 paia per cartone. La dimensione del cartone è 58,5 x 40 x 32,5 cm
Carica quantità di contenitore:	Contenitore 3300pairs / 1x20 ' Contenitore 6600pairs / 1x40 '

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



Bondness Test ≥ 4.0 N/mm



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY