Product Description

Nome del prodotto:	Scarpe di sicurezza antiscivolo antiscivolo resistenti all'olio antiscivolo senza pizzo
Oggetto numero:	TM103.
Upper e Sole:	Pelle scamosciata in vera pelle Suola PU e Gomma
Puntale:	Cap di punta in acciaio per essere resistenti agli urti 200 Joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non è anche fornito.
Mid Sole:	Piastra d'acciaio per essere resistente alla puntura 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non è anche fornito.
Standard:	CE EN ISO 20345 SBP SRC o altri
Stile:	Nessun pizzo, con cerniere a doppio lato
Collare:	PU in pelle artificiale
Lingua:	Pelle scamosciata
Liner:	Tessuto a rete ad aria morbida
Sockliner:	Modellato hi-poly o pu
Costruzione:	Iniezione
Altezza:	Caviglia elevata
Dimensione:	38-46.
Garanzia:	6. mesi
Funzione:	SResistente a labbro / olio / impatto / per puntura, anti statico e resistente all'acqua disponibile, assorbimento degli urti
Pacchetto:	1 paio per scatola di colore, 10 coppie per cartone. Dimensione del cartone è59 x 44 x 33 cm
Quantità di carico del contenitore:	3300 paia / 1x20 'container 6600 paia / 1x40 'contenitore

Product Pictures

SHOW DETAIL DISPLAY

- ***Over toe cap protection***

TIGER MASTER SAFETY SHOES

Your safety is our concern

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY